

Longa, brosma og gulllaksur undir Føroyum

Lise H. Ofstad




Longa




Fiskiskapur eftir longu


- Landingar úr føroyskum øki 1906-2015




- Longa í fóroyskum øki er ein stovnur fyri seg í ICES høpi



- Kg/1000 húkar og kg/tíma av longu (cpue)




- frá línuskipum (<110 GRT)
60 % av samlaðum landingum
- frá partolarum (hjáveiða)
40 % av samlaðum landingum




- frá yvirlitstúrum
á Landgrunninum

Stovnsmeting av longu 2016


- Veksur umleið 8 cm per ár
- Helvtin kynsbúgvinn 70 cm til longdar (6 ára aldur)
- Aldursbýtið frá landingum




- Tilgongd (aldur 4 ár)




- Fiskideyðatal



- Stovnsstødd



- Gýtingarstovnur




Brosma




Fiskiskapur eftir brosmu


- Landingar úr føroyskum øki 1906-2015




- Ikki egin fôroyskur stovnur í ICES
 - IIIa, IVa, Fôroyar (Vb), VIa, VII, VIII, IX, XII



- Veiða upp á roynd (CPUE) av brosmu




- frá línuskipum (<110 GRT)
- 90 % av landingum
>30% brosma




-frá yvirlitstúrum
á Landgrunninum

Stovnsmeting av brosmu 2016


- Veksur umleið 3-4 cm per ár
- Helvtin kynsbúgvinn 50 cm til longdar (7 ára aldur)
- Aldursbýtið frá landingum




- Tilgongd (aldur 4 ár)




- Fiskideyðatal



- Stovnsstødd



- Gýtingarstovnur






Gulllaksur




Fiskiskapur eftir gullaksi


- Landingar úr føroyeskum øki 1988-2015





- Ikki egin føroyskur stovnur í ICES
 - Føroyar (Vb) og Vla



- Veiða upp á roynd (CPUE) av gulllaksi




- frá partolarum
- 90 % av landingunum
>50% gulllaksur




-frá yvirlitstúrum
á Landgrunninum

Stovnsmeting av gulllaksi 2016


- Veksur umleið 2-3 cm per ár
- Helvtin kynsbúgvinn 35 cm til longdar (7 ára aldur)
- Aldursbýtið frá landingum




- Tilgongd (aldur 4 ár)




- Fiskideyðatal



- Stovnsstødd



- Gýtingarstovnur



Tilmæli:

Í 2014 gjørði Fiskimálaráðið eina umsitingarætlan (“species-specific management”) fyrir gulllaks í føroyiskum øki.

Mest loyvda veiða (MLV, TAC) frá kunngerð um skipan av fiskiskapinum eftir gullaksi á føroysku landleiðunum:

2014 **16 000 tons** (Kunngerð nr. 36 frá 6. mai 2014)

2015 **14 400 tons** (Kunngerð nr. 16 frá 23. mars 2015)

2016 **13 000 tons** (Kunngerð nr. 29 frá 29. mars 2016)

Niðurstøða

- Fiskiskapurin eftir longu og brosmu við Føroyar tykist, við núverandi vitan, at liggja um markið at vera burðardyggur.
- Fiskiskapurin eftir gulllaksi við Føroyar er MSC góðkendur som burðardyggur síðani 2012.