

Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Yvirlitstrolingar. Túrur nr. 0716
Tíðarskeið 7-21/03 2007


Fólk frá FRS.: Hallur Joensen , Mourits M. Joensen, Rógvi Mouritsen og Jákup Reinert.

Ábyrgd: Jákup Reinert, ið eisini var toktleiðari.

Endamál: Hetta var annar túrurin av vár-yvirlitstrolingunum í ár. Høvuðsendamálið við hesum túrum er at fáa til vega tilfar, ið skal nýtast í stovnsmetingunum av toski, hýsu og upsa, t.e. veiða í vekt og í tali, longdarbýti, vektbýti, aldursbýti, kynsbýti og kynsbúning av nevndu slögum. Harafrat skulu magar takast regluliga av toski, hýsu og upsa. Umframt skal vekt, tal og longdarbýti skrásetast fyri øll fiskasløg, ið verða veidd, og tilfar til aldursgreining av havtasku og svartkjafti skal fáast til vega. Eisini skal gulllaksur frystast til nærri kanningar í landi.

Reiðskapur: 116 fóts kassatrol við 40 mm meskum í posanum. Steinhamns lemmar. Breittlar 60 og 120 m.

Kanningarøki: Trolstøðirnar eru lagdar kring allan landgrunnin grynri enn 500 m, sí mynd 1. Hetta eru støðir, ið eru tiknar á hesum báðum túrunum í vár, t.e. bæði á seinasta túri (0712) og á hesum túrinum (0716), umframt nakrar írestandi støðir, ið vórðu tiknar á túri 0720.



Mynd 1. Yvirlitstrolingar á vári við Magnusi Heinasyni. Landgrunnurin er býttur upp í 15 øki eftir dýpi og ætt. Ávíst tal á støðum verður tikið í hvørjum øki, tilsamans 100 støðir fyri allan Landgrunnin. Somu støðir verða tiknar á hvørjum ári.

Um túrin: Av teimum íalt 100 trolstøðunum, ið verða tiknar á yvirlitstrolingunum á vári, vórðu 55 støðir tiknar fyrra túrin; sostatt vóru 45 støðir eftir at taka á hesum túrinum. Sera vánaligt veður var á at kalla øllum túrinum, og darvaði hetta arbeiðnum í stóran mun. Byrjað varð at fiska innarlaga á Fugloyartungu (øki 5) fríggjamorgunin 9/3; um kvøldið varð ein skurður tikin við termistorketu. Síðan varð hildið fram vestur eftir norðanfyri. Mánadagin 12/3 var ikki roynandi fyri veður, og fóru vit tí á Klaksvík at landa. Týsdagin hildu vit so fram norðan- og vestanfyri. Fríggjadagin 16/3 krokaðu vit allan dagin eystan fyri Suðuroynna. 17/3 vórðu 6 trolstøðir tiknar á Munkagrunninum, umframt at ein svívari varð tikin upp; men so øtlaði hann veðrið aftur. Vit valdu tí at sigla undir Vágoynna at kroka. Sunnudagin 18/3 fingi vit bert 2 støðir, og mánadagin var ikki roynandi. Týsmorgunin bar aftur til. Fyrst vórðu tær seinastu 4 støðirnar vestanfyri tiknar, og so varð hildið suður á Munkagrunnin, har vit kláraðu 1 støð aftrat. Tískil lógu 6 støðir eftir, sum vit ikki fingi, áðrenn túrunin var liðugur. Hesar vórðu tiknar fyrst á næsta túri (0720), áðrenn hildið varð út á Føroyabanka. Síðan varð siglt á Havnina, har vit komu umleið kl. 03³⁰ mikumorgunin; byrjað varð at landa sama stað kl. 08. Íalt vórðu gjørd 44 hál, av tí at 5 hál miseydnadust, tí trolstøðir reiv/gjørdist fast.

Prøvataking: Veiðan varð viðgjørd sambært sýnishandbókini og kanningarætlanini, og eitt yvirlit yvir tal á nytru- og magaprøvum av ávikavist toski, hýsu, upsa og havtasku sæst í talvu 1 niðanfyri. Eingin svartkjafstur varð fingin á túrinum, men nakrar vórðu tiknar á teimum støðunum, ið restaðu í á Munkagrunninum; hesar eru við í Talvu 1. Samstundis sum nytrur vórðu tiknar, varð eisini skrásett longd, vekt, kyn og búningarstig, og regluliga vórðu margar av toski, hýsu og upsa tiknar og kannaðir umborð. Nakað av gulllaksi varð fryst til nærri kanningar í landi.

Talva 1. Yvirlit yvir nytru- og magaprøvar á Magnus Heinason túri nr. 0716.							
Toskur		Hýsa		Upsi		Svartkjafstur	Havtaska
Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á nytraðum fiski
529	109	453	100	515	81	6	6
Tal á nytraðum fiski tilsamans:		1509					
Tal á magum tilsamans:		290					


Nær verða prøvarnar upparbeiddir: Veiðutølini frá túrinum eru rættað, og ynskiligt er, at nytrurnar skulu vera lisnar og øll data innløgð í databasu sum skjótast, helst áðrenn 10. apríl.

Fyribils úrslit: Ikki fyrr enn nytrurnar eru lisnar, og øll data frá túrunum eru lögð í basu, ber til at siga nakað nágreiniligt um úrslitini av yvirlitstrolingunum á vári í ár, men nøkur ávegis úrslit skulu takast fram. Tað viðraði sera illa á báðum túrunum í ár, og skulu úrslitini tí takast við einum ávísingum fyrivarni. Talva 2 vísir yvirlit yvir veiðuna av teimum ymsu fiskasløgunum á hesum túrinum (og 6 írestandi støðir tiknar á túri 0720); 36 fiskasløg vórðu veidd íalt umframt mathøgguslökk, *eledone* (høgguslökkaslag), agnhøgguslökk og ymiskt annað, ið er bólkað sum skrambul, t.d. grót, krossfiskar og igulker. Í somu talvu sæst eisini, á hvussu nógvum støðum, tey einstøku fiskasløginu eru fingin, t.e. hvussu vanlig tey eru. Nógv mest varð fingið av hýsu, og síðan koma ávikavist toskur, upsi og hvítingsbróðir. Hýsa og toskur vórðu fingin á 97% av støðunum, upsi á 89%, lítli kongafiskur á 78% og tunga á 73%.

Um allar støðirnar í vár verða lagdar saman, fæst ein heldur øðrvísi mynd (Talva 3). Á teimum 100 støðunum vórðu veidd 46 ymisk fiskasløg, ið er nakað fleiri enn vanligt; umframt vórðu hummari, 4 sløg av høggslokki og skrambul fingin. Nógv mest var av hýsu, og síðan koma ávikavist hvítingsbróðir, toskur, upsi og lítli kongafiskur. Hýsa varð veidd á 95% av støðunum, toskur á 86% og upsi og lítli kongafiskur á 80%.


Størsti denturin á hesum túrum verður lagdur á tosk, hýsu og upsa; men eisini fyri onnur sløg fast ein ábending um, hvussu nógv er til. T.d tykist serliga hvítingsbróðir, men eisini lítli kongafiskur at vera heilt væl fyri, meðan nógv minni varð fingið av svartkjafti í mun til í fjør. Somuleiðis vóru nøgdarnar av gulllaksi, havtasku, reyðsprøku og tungu minni í ár. Nevnast skal eisini, at mathøggslokkur, ið annars bert plagdi at vera á Føroyabanka, nú hesi seinastu árin er vorðin alt vanligari á landgrunninum. Hetta samsvarar væl við fráboðanum frá trolarum og garnabáti, ið rouna á landgrunninum, um, at nógv hylki við rognum frá mathøggslokki hanga í reiðskapinum.

Á myndunum 2-4 sæst fyri ávikavist hýsu, tosk og upsa veiða upp á roynd frá yvirlitstrolingunum á vári (allar 100 støðir) saman við mettu stovnsstøddini av somu fiskasløgum. Veiða upp á roynd er vanliga eitt mát fyri, hvussu stórir stovnarnir eru í vekt; hóast nøkur frávik, so fylgjast farstrikurnar fyri yvirlitstrolingarnar og stovnarnar væl fyri hýsu og tosk. Orsøkir til frávikini eru m.a., at einstøk stór hál á yvirlitstrolingunum fáa ov stóra vekt, og at ikki allir aldrar á fiski eru líka væl umboðaðir í yvirlitstrolingunum. Tølini fyri upsa skulu tó takast við stórum fyrivarni, tí slíkar yvirlitstrolingar vísa seg at vera rættuliga óneyvar fyri upsa; hetta skyldast m.a., at upsi ofta gongur í torvum, og at eldri upsi ofta fer upp í sjógvin.



Mynd 2. Veiða upp á roynd fyri hýsu frá yvirlitstrolingunum á vári borið saman við stovnsmetingarnar av hýsu í 2006.


Við tí stóra veiðutrýsti, ið er undir Føroyum, vil tilgongdin av ungfiski tey einstøku árinum í stóran mun gera av, hvussu stórir stovnurin er. Av tí sama er stórir partur av stovninum ungur fiskur. Og bæði stovnur og veiða vilja vera skiftandi ár undan ári, tí tilgongdin er skiftandi. Vøxturin á fiskinum hevur sjálvandi eisini týðning fyrri, hvussu stór stovnsvektin er. Í ár vóru toskurin og hýsan hampuliga væl fyrri, meðan uppsin yvirhøvdur var rakari.



Mynd 3. Veiða upp á roynd fyrri tosk frá yvirlitstrolingunum á vári borið saman við stovnsmetingarnar av toski í 2006.

Á mynd 3 sæst, hvussu skjótt toskastovnurin kom fyrri seg aftur eftir tey sera vánaligu kreppuárinum, og var orsøkin teir sera góðu árgangirnir frá 1992 og 1993. Eisini hýsa vaks skjótt (Mynd 2), og var tað her 1993- og 1994-árgangirnir, ið skaraðu framúr. Góð tilgongd síðani hevur eisini fingið allar triggjar stovnar at vaksa aftur, men eftir hesum nýggju kanninum eru teir allir í minking; serliga er tað toskurin, ið er illa fyrri, og hann hevur alla vernd fyrri neyðini. Akkurát hvussu nógv, toskastovnurin er minkaður, er trupult at gera av bert við støði í hesum kanninum; toskur savnast á ávísam avmarkaðum leiðum at gýta, og fellur hetta saman við teimum úrvaldu støðunum á mynd 1, verður veiðan samsvarandi stór. Eini 2-3 rættiliga stór toskahál vórðu gjørd í 2005, og var hetta orsøkin til, at farstrikan tað árið kvinkaðist uppeftir; eingi tílík stór hál hava verðið síðani. Ikki fyrr enn nytrurnar eru lisnar um einar tvær vikur, kann aldursbýtið í stovninum verða roknað, so at m.a. støddin á nýggjum árgangum kann verða mett. Men umráðandi er, at smáfiskurin fær frið at vaksa, so at minkingin í serliga toskastovninum kann støðga, og stovnurin við tíðini eisini vaksa.

Fyrri hýsu kvinkaðist farstrikan eitt sindur upp í ár (Mynd 2); helst er høvuðsorsøkin vøxtur á fiskinum í vekt. Tann stóra minkingin fyrri upsa (Mynd 3) kann stava frá lítlum fiskavøkstri, men sannlíkt er, at tað vánaliga veðrið eisini hevur ávirkað.



Mynd 4. Veidda upp á roynd fyri upsa frá yvirlitstrolingunum á vári borið saman við stovnsmetingarnar av upsa í 2006.

Jákup Reinert

**Talva 2. Yvirlit yvir veiðu pr. fiskaslag á túri 0716
45 stöðir íalt**

Fiskaslag	Veiða, kg	Stöðir við fiski, %
Hýsa	7624.358	91
Toskur	3385.681	91
Upsi	2654.723	89
Hvítingsbróðir	1707.959	56
Lítli kongafiskur	1563.602	78
Stóri kongafiskur	495.885	44
Longa	306.374	53
Gulllaksur	220.933	27
Hvítingut	166.328	33
Brosma	133.602	33
Reyðsprøka	119.841	36
Blálonga	110.756	11
Trantkongafiskur	110.626	11
Tunga	105.084	73
Havtaska	69.601	16
Sandsprøka	39.467	44
Kalvi	33.980	33
Blágómur	29.079	2
Knurrhani	21.727	24
Mathøgguslokkur	18.363	38
Halahvassa skøta	14.860	2
Hvítaskøta	13.870	2
Skrambul	11.965	47
Hvassasprek	11.488	20
Steinbítur	11.265	7
Svartkjafur	9.456	7
Hávur	8.941	4
Rognkelsi	8.760	7
Glaskvoysa	8.465	11
Tindaskøta	3.944	4
Lýrur	3.690	2
Eledone	1.992	4
Sild	1.542	4
Makrelur	1.264	2
Klingruskøta	0.998	4
Glýsufiskur	0.759	2
Kjafsvarti kongafiskur	0.539	2
Agnhøgguslokkur	0.508	2
Silvurmurtur	0.138	2
Trýnisállur	0.068	2

Talva 3. Yvirlit yvir veiðu pr. fiskaslag á vári 2007
Báðir túrar, 100 stöðir íalt

Fiskaslag	Veiða, kg	Stöðir við fiski, %
Hýsa	17513.673	95
Hvítingsbróðir	6399.333	62
Toskur	5955.458	86
Upsi	5236.315	80
Lítli kongafiskur	3480.447	80
Gulllaksur	930.430	26
Longa	835.294	57
Stóri kongafiskur	792.556	41
Hvítingur	716.340	43
Svartkjaftur	568.986	16
Knurrhani	539.654	12
Brosma	394.068	41
Reyðsprøka	380.306	37
Havmús	244.646	5
Tunga	204.052	67
Blálonga	120.561	10
Trantkongafiskur	117.481	8
Havtaska	116.691	16
Mathøgguslokkur	108.035	29
Lálla	103.323	5
Skøta	87.600	2
Sandsprøka	86.421	39
Kalvi	79.150	34
Rognkelsi	67.894	7
Silvurmurtur	64.716	4
Skrambul	54.468	39
Hvassasprek	41.480	16
Blágómur	29.079	1
Steinbítur	19.928	7
Kjafsvarti hávur	17.794	4
Agnhøgguslokkur	16.120	8
Halahvassa skøta	14.860	1
Tindaskøta	14.563	5
Haliphron	14.100	1
Glaskvoysa	14.090	7
Hvítaskøta	13.870	1
Búksvarti hávur	13.522	2
Lýrur	11.730	3
Hávur	8.941	2
Svartkalvi	6.790	1
Sild	5.493	7
Lítla brosma	5.292	2
Kjafsvarti kongafiskur	4.682	2
Úlvfiskur	3.757	1
Liri	3.370	1
Humhari	2.218	2
Eledone	1.992	2
Rossamakrelur	1.704	1
Klingruskøta	0.998	2
Glýsufiskur	0.759	1
Makrelur	0.606	2
Lodna	0.091	9
Trýnisállur	0.068	1