

Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Yvirlitstrolingar. Túrur nr. 0964
Tíðarskeið: 12-23/8 2009


Fólk við frá Havstovuni: Mourits Mohr Joensen, Regin Kristiansen, Lis Larsen, Jens Arni Thomassen og Jákup Reinert.

Ábyrgd: Jákup Reinert, ið eisini var toktleiðari.

Endamál: Hetta var annar túrurin av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Høvuðsendamálið við hesum túrum er at fáa til vega tilfar, ið skal nýtast í stovnsmetingunum av toski, hýsu og upsa, t.e. veiða í vekt og í tali, longdarbýti, vektbýti, aldursbýti, kynsbýti og kynsbúning av nevndu sløgum. Magakanningar skulu eisini gerast av toski, hýsu og upsa. Umframt skal vekt, tal og longdarbýti skrásetast fyri øll fiskasløg, ið verða veidd, og tilfar til m.a. aldursgreining av havtasku og svartkjafti skal eisini fáast til vega.

Reiðskapur og útgerð: 116 fót kassatrol við 40 mm meskum í posanum. Steinhamns lemmar. Breittar 60 og 120 m. Vanligur grunnur. Hitamátari at seta á lemmarnar (Minilogg).

Um túrin: Hetta var annar túrurin av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Hetta er 12. árið, har gjørdur verður tveir túrar á 2 vikur og við 200 trolstøðum íalt. Støðirnar liggja spjaddar kring allan Landgrunnin, og tóvað verður í 1 tíma so vítt møguligt á sama tóvi ár undan ári (Mynd 1). Arbeitt verður alt samdøgrið. 135 trolstøðir vórðu tiknar á tí fyrra túrinum, so til hendan túrin vóru 65 trolstøðir eftir; tær lógu yvirhøvur vestan- og sunnanfyri.



Mynd 1. Yvirlitstrolingar á sumri við Magnusi Heinasyni. Landgrunnurin er býttur upp í 15 øki eftir dýpi og ætt. Ávíst tal á støðum verður tikið í hvørjum øki, tilsamans 200 støðir fyri allan Landgrunnin. Somu støðir verða tiknar á hvørjum ári.

Farið varð av Havnini kl. 23¹⁵ tann 13/8, og kastað varð fyrstu ferð 14/8 kl. 03¹⁰ í Vágahavinum (øki XII). 20/8 kl. 12²⁵ var seinasta støðin á túrinum tikin, og so varð siglt á Toftir at landa. Tá tað var liðugt, varð siglt á Havnina at rigga til at fara á Sjómannadag í Klaksvík.

Túrurin sum so gekst væl, og tað eydnaðist at taka allar tær ætlaðu 65 støðirnar. Tó var tað fast/skrætt 8 ferðir; hesar støðirnar máttu sostatt takast umaftur. Ta einu støðina í Sandshavinum (øki II, puntur 7) eydnaðist tað ikki at taka, hóast vit royndu 4 ferðir. Í staðin varð ein puntur tikin eystan fyri Sandoynna (øki II, puntur 13), og mælt verður til at strika punt 7 og taka punt 13 sum fasta støð framyvir.

Eitt yvirlit yvir allar støðir á yvirlitstrolingunum á sumri er í túrætlanini fyri hendan túrin (0964) og á Mynd 1.

Talva 1. Yvirlit yvir nytru- og magaprøvar á Magnus Heinason túri nr. 0964							
Toskur	Toskur	Hýsa	Hýsa	Upsi	Upsi	Svartkjaftur	Havtaska
Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á nytraðum fiski
315	76	348	69	274	44	29	12
Tal á nytraðum fiski tilsamans:		978					
Tal á magum tilsamans:		189					

Prøvataking: veiðan varð viðgjørd sambært kanningarætlanini, og eitt yvirlit yvir tal á nytru- og magaprøvum sæst í talvu 1. Samstundis sum nytrur vórðu tiknar, varð sum vant eisini skrásett longd, vekt, kyn og búningarstig, og regluliga vórðu magar tiknir av tí nytraða fiskinum.

Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Miðað verður eftir, at túrurin er klárur at leggja í basu í november.

Fyribils úrslit: Ikki fyrr enn nyturnar eru lisnar, og øll data frá túrinum eru løgd í basu, ber til at siga nakað nágreiniligt um úrslitini av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Í talvu 2 er tó eitt yvirlit yvir øll sløgini, ið vórðu fingin á hesum túrinum, hvussu nógv varð fingið av hvørjum slagi, og á hvussu nógvum støðum tey vórðu fingin. Nógv mest varð fingið av upsa, og síðani komu gulllaksur, hvítingsbróðir, hýsa, toskur og lítli kongafiskur. 46 fiskasløg vórðu veidd íalt umframt høggu-sløkk (agnhøggu-sløkkur, mathøggu-sløkkur og tannhøggu-sløkkur), hummara, rækju og ymiskt annað, ið er bólkað sum skrambul, t.d. grót, krossfiskar og igulker. Um hugt verður at, hvussu úttaleikin er av teimum ymsu sløgunum, t.e. á hvussu nógvum støðum, tey koma fyri, so varð hvítingsbróðir fingin á 94% av teimum 65 støðunum. Síðani koma m.a. toskur (91%), lítli kongafiskur (86%), hýsa (85%) og upsi (82%).

Verða báðir túrarnir á sumri lagdir saman, só vórðu 57 fiskasløg veidd tilsamans umframt hummara, rækju, skrambul og 5 sløg av høggu-sløkki. Mest varð fingið av upsa, og síðani koma hvítingsbróðir, hýsa, gulllaksur, lítli kongafiskur og toskur. Hvítingsbróðir varð fingin á 92% av støðunum, upsi á 87%, lítli kongafiskur á 83%, toskur á 82%, hýsa á 80% og gulllaksur á 72% av støðunum.

Við at bera saman við stovnsmetingarnar, ið verða gjørdar á hvørjum ári, og við veiðutøl hjá fiskiflotanum (veiða upp á roynd), er greitt, at yvirlitstrolingarnar geva eina góða mynd av, hvussu stórir stovnarnir av toski og hýsu eru. Eisini geva tær ábendingar um, hvussu aðrir stovnar eru fyri, m.a. upsi. Á mynd 2 er veiðan pr. støð av úrvaldum sløgum frá báðum túrunum í summar víst samanborið við túrarnar á sumri síðani 1999. Fyri tosk hevur lítið verið at fingið síðani 2003, og serliga árin 2006-2008 var lítið at fáa.

Men í ár bragdaði aftur, og kom veiðan upp aftur á stöðið í 2005. Enn er stovnurinn tó ekki væl fyrri, men það gleðiliga er, at tilgongdin sær út til at vera munandi batnað. Úrslitini fyrri hýsu hava verið støðugt minkandi síðani 2002, og úrslitið fyrri í ár er það minsta síðani 1991. Men eisini her eru batar at hóma, tí tilgongdin, ið hevur verið sera lítil seinastu árin, tykist nú at vera betri aftur. Hóast úrslit viðvíkjandi upsa frá tilíkum yvirlitstrolingum skulu takast við fyrivarni, so benda tøluni á, at stovnurin hesi seinastu 3 árin er nakað minni enn árin frammanundan. Longa og brosma tykjast at vera væl fyrri, kanska eisini reyðsprøka og stóri kongafiskur, meðan verri stendur til við trantkongafiski, kalva og tungu. Hvítingsbróðir er heilt væl fyrri, meðan svartkjaftur hevur verið á sera lítlum støði seinastu 4 árin.













Magakanningar vístu, at fiskurin hevði nokk at eta, og sum heild var fiskurin væl í holdum. Nevnast skal, at á seinastu støðini eystan fyrri Sandoynna fingi vit ein merktan tosk. Hann varð merktur á Norðhavinum 23/3 í ár, og var hann tá 63 cm langur og vigaði 2,575 kg. Nú hann varð fingin aftur 20/8, var hann 69,3 cm langur og vigaði 3,795 kg; það má sigast at vera ein óførur vøkstur upp á bert 5 mánaðar.

Havstovan, 21. august 2009

Jákup Reinert

Talva 2. Yvirlit yvir veiðu pr. fiskaslag á MH túri nr. 0964			
Fiskaslag	Veiða, kg	Veiða pr stöð, kg	Stöðir við fiski, %
Upsi	18622.936	286.507	82
Gulllaksur	9466.494	145.638	57
Hvítingsbróðir	8403.592	129.286	94
Hýsa	4156.679	63.949	85
Toskur	3750.191	57.695	91
Lítli kongafiskur	3630.692	55.857	86
Rossamakrelur	791.599	12.178	22
Stóri kongafiskur	693.806	10.674	45
Svartkjaftur	682.333	10.497	51
Silvurmurtur	629.801	9.689	20
Knurrhani	565.387	8.698	42
Longa	553.755	8.519	60
Havmús	458.741	7.058	12
Hvítingur	333.214	5.126	34
Tindaskøta	326.472	5.023	11
Tunga	207.878	3.198	60
Skrambul	173.242	2.665	57
Makrelur	170.259	2.619	23
Trantkongafiskur	146.831	2.259	9
Kjaftsvarti kongafiskur	142.681	2.195	11
Reyðsprøka	111.148	1.710	31
Brosma	97.185	1.495	28
Glaskvoysa	89.487	1.377	15
Lítla brosma	78.689	1.211	5
Lálla	76.913	1.183	14
Blálonga	58.546	0.901	12
Kjaftssvarti hávur	58.281	0.897	2
Havtaska	56.220	0.865	12
Sandsprøka	54.591	0.840	29
Agnhøgguslokkur	33.837	0.521	8
Búksvarti hávur	24.464	0.376	3
Hvassasprek	22.358	0.344	17
Steinbítur	18.880	0.290	2
Kalvi	20.508	0.316	12
Spískaskøta	20.020	0.308	9
Mathøgguslokkur	13.917	0.214	5
Hummari	8.292	0.128	5
Sild	7.439	0.114	6
Hvasskvoysa	6.390	0.098	2
Bláriddari	5.126	0.079	5
Lýrur	4.290	0.066	2
Bramafiskur	2.890	0.044	3
Streysild	2.157	0.033	2
Hávur	1.755	0.027	2
Svartkalvi	1.245	0.019	2
Lýsingur	1.190	0.018	2
Klingruskøta	0.905	0.014	2
Nebbasild	0.291	0.004	3
Murrikрут	0.202	0.003	2
Tannhøgguslokkur	0.185	0.003	2
Rækja	0.173	0.003	9
Gestfiskur	0.055	0.001	2

Talva 3. Yvirlit yvir veiðu pr. fiskaslag á sumri 2009.			
Fiskaslag	Veiða, kg	Veiða pr stöð, kg	Stöðir við fiski, %
Upsi	36196.092	180.980	87
Hvítungsbróðir	20728.845	103.644	92
Hýsa	14882.326	74.412	80
Gulllaksur	13298.964	66.495	72
Lítli kongafiskur	11874.255	59.371	83
Toskur	11657.062	58.285	82
Svartkjaftur	4811.438	24.057	63
Silvurmurtur	2754.098	13.770	26
Longa	2440.331	12.202	66
Stóri kongafiskur	1977.781	9.889	44
Makrelur	1575.881	7.879	33
Knurrhani	1456.247	7.281	35
Tunga	1365.494	6.827	63
Rossamakrelur	1269.544	6.348	15
Hvítingur	1195.675	5.978	42
Brosma	719.539	3.598	45
Havmús	718.039	3.590	7
Trantkongafiskur	626.898	3.134	12
Tindasköta	622.580	3.113	8
Skrambul	531.165	2.656	68
Blálonga	463.939	2.320	19
Reyðspröka	396.728	1.984	31
Havtaska	351.250	1.756	24
Sandspröka	253.704	1.269	32
Kjaftsvarti kongafiskur	228.479	1.142	6
Svartkalvi	220.930	1.105	4
Agnhøgguslokkur	195.544	0.978	16
Mathøgguslokkur	193.499	0.967	18
Sild	137.537	0.688	25
Kalvi	133.810	0.669	10
Kjaftsvarti hávur	128.927	0.645	4
Lálla	127.696	0.638	9
Glaskvoysa	121.129	0.606	8
Hvassasprek	111.305	0.557	21
Lítla brosma	99.575	0.498	6
Steinbítur	70.728	0.354	11
Blágómur	49.490	0.247	2
Halahvassa sköta	25.465	0.127	2
Búksvarti hávur	24.464	0.122	1
Spískasköta	18.880	0.094	1
Sköta	16.550	0.083	1
Lýrur	12.595	0.063	2
Klingrusköta	11.221	0.056	2
Liri	8.905	0.045	2
Hummari	8.292	0.041	2
Bramafiskur	6.515	0.033	2
Hvasskvoysa	6.390	0.032	1
Bláriddari	5.193	0.026	2
Úlvfiskabróðir	3.482	0.017	2
Hávur	3.455	0.017	1
Glýsufiskur	3.059	0.015	3
Eledone	2.611	0.013	1
Streymisild	2.157	0.011	1
Úlvfiskur	1.765	0.009	1
Krøkilskrutt	1.418	0.007	1
Lýsingur	1.190	0.006	1
Svartfiskur	1.170	0.006	1
Lítla lakstobis	0.883	0.004	1
Nebbasild	0.300	0.0015	3
Rækja	0.296	0.0015	4
Murrikrutt	0.202	0.0010	1
Tannhøgguslokkur	0.185	0.0009	1
Havnebbasild	0.179	0.0009	1
Oktopus	0.068	0.0003	1
Gestfiskur	0.065	0.0003	1



Mynd 2. Fyribils úrslit frá yvirlitstrolingunum á sumri við Magnusi Heinasyni síðani 1999 fyri úrvald fiskaslög.