

Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Yvirlitstrolingar. Túrur nr. 1028
Tíðarskeið: 18-29/8 2010


Fólk við frá Havstovuni: Mourits Mohr Joensen, Lis Larsen, Rógvi Mouritsen, Kristian Zachariasen og Jákup Reinert.

Ábyrgd: Jákup Reinert, ið eisini var toktleiðari.

Endamál: Hetta var annar túrurin av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Høvuðsendamálið við hesum túrum er at fáa til vega tilfar, ið skal nýtast í stovnsmetingunum av toski, hýsu og upsa, t.e. veiða í vekt og í tali, longdarbýti, vektbýti, aldursbýti, kynsbýti og kynsbúning av nevndu sløgum. Magakanningar skulu eisini gerast av toski, hýsu og upsa. Umframt skal vekt, tal og longdarbýti skrásetast fyri øll fiskasløg, ið verða veidd, og tilfar til m.a. aldursgreining av havtasku og svartkjafti skal eisini fáast til vega.

Reiðskapur og útgerð: 116 fóts kassatrol við 40 mm meskum í posanum. Steinhamns lemmar. Breittar 60 og 120 m. Vanligur grunnur. Hitamátari at seta á lemmarnar (Minilogg).

Um túrin: Hetta var annar túrurin av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Hetta er 12. árið, har gjørdur verður tveir túrar á 2 vikur og við 200 trolstøðum íalt. Støðirnar liggja spjaddar kring allan Landgrunnin, og tóvað verður í 1 tíma so vítt møguligt á sama tóvi ár undan ári (Mynd 1). Arbeitt verður alt samdøgrið. 138 trolstøðir vórðu tiknar á tí fyrra túrinum, so til hendan túrin vóru 62 trolstøðir eftir; tær lógu yvirhøvur vestan- og sunnanfyri.



Mynd 1. Yvirlitstrolingar á sumri við Magnusi Heinasyni. Landgrunnurin er býttur upp í 15 øki eftir dýpi og ætt. Ávíst tal á støðum verður tikið í hvørjum øki, tilsamans 200 støðir fyri allan Landgrunnin. Somu støðir verða tiknar á hvørjum ári.

Farið varð av Havnini um midnáttarleitið tann 19/8, og kastað varð fyrstu ferð tíðliga um morgunin tann 20/8 eystan fyri Húsavík (øki II, puntur 13); hetta er ein eyka støð í staðin fyri punt 7 í sama øki í Sandshavinum, ið eisini varð tikin í fjør. Seinnapartin 25/8 var seinasta støðin á túrinum tikin, og so varð siglt á Havnina at seta fólk av og so inn á Toftir at landa morgunin eftir. Tá tað var liðugt, varð siglt á Havnina, har vit komu stutt áðrenn middag tann 26/8, og yvirlitstrolingin á sumri 2010 var við hesum at enda komin.

Túrun sum so gekst væl, og tað eydnaðist at taka allar tær ætlaðu 62 støðirnar. Tó var tað fast/skrætt 8 ferðir; hesar støðirnar máttu sostatt takast umaftur. Eitt yvirlit yvir allar støðir á yvirlitstrolingunum á sumri er í túrætlanini fyri hendan túrin (1028) og á Mynd 1.

Talva 1. Yvirlit yvir nytru- og magaprøvar á Magnus Heinason túri nr. 1028							
Toskur	Toskur	Hýsa	Hýsa	Upsi	Upsi	Svartkjaftur	Havtaska
Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á magum	Tal á nytraðum fiski	Tal á nytraðum fiski
358	95	348	76	388	58	50	27
Tal á nytraðum fiski tilsamans:		1171					
Tal á magum tilsamans:		229					

Prøvataking: Veiðan varð viðgjörd sambært kanningarætlanini, og eitt yvirlit yvir tal á nytru- og magaprøvum sæst í talvu 1. Samstundis sum nytrur vórðu tiknar, varð sum vant eisini skrásett longd, vekt, kyn og búningarstig, og regluliga vórðu magar tiknir av tí nytraða fiskinum.

Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Miðað verður eftir, at túrun er klárur at leggja í basu í november.

Fyribils úrslit: Ikki fyrr enn nyturnar eru lisnar, og øll data frá túrinum eru lögð í basu, ber til at siga nakað nágreiniligt um úrslitini av yvirlitstrolingunum á sumri í ár. Í talvu 2 er tó eitt yvirlit yvir øll sløgin, ið vórðu fingin á hesum túrinum, hvussu nógv varð fingið av hvørjum slagi, og á hvussu nógvum støðum tey vórðu fingin. Mest varð fingið av hvítingsbróður, og síðani komu upsi, hýsa, toskur, gullaksur og lítli kongafiskur. 47 fiskasløg vórðu veidd íalt umframt høggu-sløkk (agnhøggu-sløkkur, mathøggu-sløkkur og Eledone (8-armar)), hummara, rækju, Jákupsskel og ymiskt annað, ið er bólkað sum skrambul, t.d. grót, krossfiskar og igulker. Um hugt verður at, hvussu títtleikin er av teimum ymsu sløgunum, t.e. á hvussu nógvum støðum, tey koma fyri, so varð lítli kongafiskur fingin á 90% av teimum 62 støðunum. Síðani koma m.a. toskur (89%), upsi (87%), hvítingsbróðir (84%), longa (79%) og hýsa (77%).

Verða báðir túrarnir á sumri lagdir saman, só vórðu 60 fiskasløg veidd tilsamans umframt hummara, rækju, Jákupsskel, skrambul og 3 sløg av høggu-sløkki; hetta er nakað fleiri enn vanligt. Mest varð fingið av hýsu, og síðani koma hvítingsbróðir, upsi, toskur, lítli kongafiskur og gullaksur. Upsi varð fingin á 90% av støðunum, toskur og hvítingsbróðir á 87%, lítli kongafiskur á 82%, hýsa á 76% og longa á 72% av støðunum.

Við at bera saman við stovnsmetingarnar, ið verða gjørdar á hvørjum ári, og við veiðutøl hjá fiskiflotanum (veiða upp á roynd), er greitt, at yvirlitstrolingarnar geva eina góða mynd av, hvussu stórir stovnarnir av toski og hýsu eru. Eisini geva tær ábendingar um, hvussu aðrir stovnar eru fyri, m.a. upsi. Á mynd 2 er

veiðan pr. stöð av úrvaldum slögum frá báðum túrunum í summar víst samanborið við túrarnar á sumri undanfarin ár.

Fyri tosk hefur lítið verið at fingið síðani 2003, og serliga árinu 2006-2008 var lítið at fáa. Men í fjør bragdaði aftur, og úrslitið í ár var uppaftur betri. Hetta stuðlar upp undir framskrivingar, gjørdar í apríl-mai í ár, ið vístu, at toskastovnurin er í góðum vøkstri vegna betri fiskavøkstur og tilgongd; sera lítið varð tó fingið av 0- og 1-ára gomlum toski.

Úrslitini fyri hýsu hava verið støðugt minkandi síðani 2002, og úrslitið í fjør var tað minsta síðani 1991. Tað kvinkaðist nakað uppeftir í ár, men er enn á sera lítlum støði. Men eisini her eru batar at hóma, tí fiskavøksturin er batnaður, og tilgongdin, ið hefur verið sera lítil seinastu árinu, tykist nú at vera betri aftur; serliga 2009-árgangurin tykist góður. Men lítið var av 2010 árganginum.

Hóast úrslit viðvíkjandi upsa frá tilíkum yvirlitstrolingum skulu takast við fyrivarni, so benda tølini á, at stovnurin hesi seinastu 4 árinu er nakað minni enn árinu frammanundan. Stovnsmetingarnar í apríl-mai vístu, at upsastovnurin, hóast í minking, enn var væl fyri í 2009, og úrslitini frá yvirlitstrolingunum í summar benda á sama borðið. Avgerandi fyri gongdina næstu árinu verður, hvussu tilgongdin fer at verða.

Longa og brosmu tykjast at vera væl fyri, kanska eisini reyðsprøka, og tunga tykist í vøkstri aftur. Hvítingsbróðir er heilt væl fyri, meðan svartkjaftur hefur verið á sera lítlum støði seinastu 4 árinu; positivt fyri svartkjaft er, at nøgdin av 0-ára gomlum fiski var munandi betri í ár enn árinu frammanundan.

Nógv hefur verið tosað um makrel í seinastuni, og hóast yvirlitstrolingarnar verða gjørdar við einum lítlum botntroli, so sæst, at nøgdin av makreli er vaksin nógv síðani 2006, og tað serliga seinastu 2 árinu. Eisini rossamakrelur er í vøkstri, og gullaksur tykist vera hampuliga væl fyri.


Magakanningar vístu, at fiskurin hevði nokk at eta, og sum heild var fiskurin væl í holdum. Kanska var støðan heldur verri enn í fjør, og tað vakti ans, at bert einstakar nebbasild vóru í magunum, og heilt lítið av hvítingsbróðuryngli.

Havstovan, 3. september 2010





Jákup Reinert

Talva 2. Yvirlit yvir veiðu pr. fiskaslag á MH túri nr. 1028			
Fiskaslag	Veiða, kg	Veiða pr stöð, kg	Stöðir við fiski, %
Hvítingsbróðir	6006.467	96.879	84
Upsi	5601.509	90.347	87
Hýsa	5353.980	86.355	77
Toskur	4374.393	70.555	89
Gullakstur	3752.220	60.520	47
Lítli kongafiskur	3695.019	59.597	90
Svartkjaftur	1169.788	18.868	66
Havmús	1073.818	17.320	18
Longa	1047.224	16.891	79
Rossamakrelur	987.638	15.930	42
Hvítingur	549.801	8.868	27
Skrambul	377.855	6.094	90
Silvurmurtur	354.839	5.723	27
Trantkongafiskur	298.327	4.812	11
Makrelur	290.400	4.684	35
Knurrhani	279.699	4.511	40
Tunga	276.236	4.455	69
Brosma	263.061	4.243	50
Stóri kongafiskur	239.695	3.866	40
Havtaska	193.585	3.122	35
Lálla	161.089	2.598	18
Blálonga	154.644	2.494	15
Glaskvøysa	154.419	2.491	24
Reyðsprøka	118.058	1.904	32
Kjäftsvarti kongafiskur	81.202	1.310	26
Agnhøgguslokkur	70.659	1.140	32
Sandsprøka	69.726	1.125	27
Svartkalvi	63.440	1.023	3
Lítla brosma	54.235	0.875	8
Kalvi	51.235	0.826	8
Mathøgguslokkur	34.794	0.561	13
Halahvassa sköta	33.970	0.548	3
Kjäftsvarti hávur	27.832	0.449	6
Hvassasprek	20.303	0.327	24
Tindasköta	20.271	0.327	11
Sköta	17.080	0.275	2
Blágómur	10.655	0.172	2
Hummari	8.719	0.141	8
Búksvarti hávur	8.045	0.130	2
Sild	7.503	0.121	15
Lýrur	6.775	0.109	3
Steinbítur	4.700	0.076	6
Eledone	2.488	0.040	6
Streysild	2.028	0.033	5
Glýsufiskur	1.095	0.018	3
Lýsingur	0.745	0.012	2
Bláriddari	0.738	0.012	2
Reyði knurrhani	0.545	0.009	2
Murrikrutt	0.455	0.007	5
Mjái prikkafiskur	0.399	0.006	2
Blettuti floyfiskur	0.307	0.005	2
Grøna krutt	0.270	0.004	2
Lakstobis	0.020	0.0003	2
Lakssild	0.013	0.0002	3

Talva 3. Yirlit yvir veiðu pr. fiskaslag á sumri 2010.			
Fiskaslag	Veiða, kg	Veiða pr stöð, kg	Stöðir við fiski, %
Hýsa	17620.933	88.105	76
Hvítingsbróðir	17115.813	85.579	87
Upsi	15285.323	76.427	90
Toskur	11902.282	59.511	87
Lítli kongafiskur	10175.778	50.879	82
Gulllaksur	8270.497	41.352	63
Svartkjaftur	5216.829	26.084	64
Longa	4405.169	22.026	72
Hvítingur	2131.598	10.658	41
Stóri kongafiskur	1869.072	9.345	42
Rossamakrelur	1725.210	8.626	32
Tunga	1646.275	8.231	62
Havmús	1251.230	6.256	8
Brosma	1200.318	6.002	57
Trantkongafiskur	1166.516	5.833	12
Silvurmurtur	1087.676	5.438	27
Makrelur	1071.663	5.358	35
Skrambul	883.957	4.420	90
Blálonga	651.341	3.257	20
Svartkalvi	635.628	3.178	5
Knurrhani	607.327	3.037	36
Reyðspröka	439.804	2.199	29
Havtaska	421.333	2.107	28
Sandspröka	208.000	1.040	25
Lálla	206.719	1.034	11
Mathøgguslokkur	203.387	1.017	19
Glaskvoysa	201.524	1.008	12
Agnhøgguslokkur	173.485	0.867	25
Kalvi	157.985	0.790	6
Kjaftsvarti hávur	150.754	0.754	5
Tindasköta	144.091	0.720	11
Lítlabrosma	120.869	0.604	6
Kjaftsvarti kongafiskur	100.300	0.502	13
Hvassasprek	99.240	0.496	25
Steinbítur	59.945	0.300	11
Sköta	58.400	0.292	2
Liri	37.780	0.189	3
Halahvassa sköta	35.885	0.179	2
Sild	33.969	0.170	16
Lýrur	22.030	0.110	3
Hvítasköta	10.710	0.054	1
Blágómur	10.655	0.053	1
Hummari	8.984	0.045	3
Búksvarti hávur	8.045	0.040	1
Glýsufiskur	6.679	0.033	3
Eledone	6.606	0.033	5
Úlmiskabróðir	5.163	0.026	1
Jákupsskel	2.621	0.013	1
Streymisild	2.028	0.010	2
Krökilskrutt	1.027	0.005	2
Murrikrutt	0.911	0.005	4
Rognkelsi	0.768	0.004	1
Lýsingur	0.745	0.004	1
Bláriddari	0.738	0.004	1
Svartfiskur	0.715	0.004	1
Reyði knurrhani	0.545	0.003	1
Mjái prikkafiskur	0.399	0.002	1
Blettuti floyfiskur	0.307	0.002	1
Grønakrutt	0.270	0.001	1
Reyða hornabrosma	0.241	0.001	1
Lítla lakstobis	0.179	0.001	1
Rækja	0.077	0.0004	1
Lítli kryttlingur	0.074	0.0004	1
Nebbasild	0.073	0.0004	1
Íshavs brynjukrutt	0.033	0.0002	1
Lakstobis	0.020	0.0001	1
Lakssild	0.013	0.0001	1



Mynd 2. Fyribils úrslit frá yvirlitstrolingunum á sumri við Magnusi Heinasyni síðani 1999 fyrri úrvæld fiskaslög.



Mynd 2 (framhald). Fyribils úrslit frá yvirlitstrolingunum á sumri við Magnusi Heinasyni síðani 1999 fyri úrvald fiskaslög.