

Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Yvirlitstroling - djúpt. Túrur nr. 1746
Tíðarskeið: 14-27/09-2017

Fólk við frá Havstovuni: Mourits Mohr Joensen, Guðrun Bjarnadóttir Bech, Jens Arni Thomassen, Regin Kristiansen og Lise Helen Ofstad.

Ábyrgd: Lise Helen Ofstad (toktleiðari).

Endamál: Høvuðsendamálið við túrinum var at kanna botnfisk á djúpum leiðum. Áherðsla varð løgd á at kanna m.a. brosmu, blálongu, gulllaks, stinglaks, langasporl, trantkongafisk og svartkalva. Hitin við botn varð skrásettur.


Reiðskapur: Stjørnutrol við 40 mm meskavídd í posanum, rockhopper grunnur, 120 m breitlar og Vágs-lemmar. Miniloggarar.

Um túrin: Vit fóru av Havnini klokkan 12:15 fríggjadag 15/9. Byrjaðu við at taka støðirnar eystur og suður av Munkagrunninum. Síðani á Wyville-Thomsonrygginum, á Føroyabanka, Bill Baileybanka (Ytrabanka), Lúsbanka (Ytstabanka), vestur og norður av Landgrunninum og á Íslandsrygginum (Mynd 1). Veðrið var sera gott 8 teir fyrstu dagarnar og vánaligt restina av túrinum, so vit lógu bakk í næstan tvey døgn tilsamans. Komu inn mikudag 27/9 kl. 02.30.

Prøvatøka: Veiðan varð viðgjørd sambært kanningarætlanini og Sýnishondbókini. Yvirlit yvir veiðu, nytrur og magar (Talva 1) er víst niðanfyri. Búningarstigini til botnfisk (bústig 1-7, talva 4.4.1 í Sýnishondbókini) vóru brúkt fyri øll fiskasløg, undantikið gulllaksi (bústig 1-7, egin), kongafisk (bústig 1-4, talva 4.4.3), langasporl (bústig 1-4, talva 4.4.5), havtasku (bústig 1-5, egin) og stinglaksi (bústig 1-5, Gordon *et al.* 2000).

Nær eru prøvarnir upparbeiddir: Miða ímóti at alt er klárt í seinasta lagi 1. desember 2017.

Fyribilsúrslit: 75 støðir vórðu tiknar og harav vórðu 73 góðkendar. 86 ymisk fiskasløg vórðu skrásett. Um nøgdin í kg pr. støð verður samanborin við hini árini, so er nøgdin av brosma og svartkalva nærum óbroytt og nøgdin av blálongu, gulllaksi, trantkongafiski, stinglaksi og kubbuta langasporli nakað minni. Eins og undanfarin ár varð nakað av gýtandi gulllaksi fingin. Eisini vóru hál á túrinum við gýtandi hávi. Fleiri sjáldsom fiskasløg vórðu skrásett; nasi, blálaksur, ennifiskur og tøkutonnfiskur. Eisini vóru tvey sløg skrásett fyrir fyrstu ferð undir Føroyum. *Chiasmodon niger* (Mynd 2) og *Scopelogadus beanii* (Mynd 3), men hesi sløgini eru ikki endaliga staðfest enn.



Mynd 1. Yvirlit yvir støðir á túri 1746.

Talva 1. Veiða, nytrur, magar og tal av stóðum pr. fiskaslag

Fiskaslag	Kg í alt	Nytrur	Magar	Tal av stóðum
KIKARAFISKUR	8270.507	23	10	9
SVARTKJAFTRUR	6217.745			52
HAVMÚS	3577.492			38
HYSA	2970.125	40	30	2
GULLAKSUR	2837.850	134	73	45
TRANT KONGAFISKUR	2606.260	132	36	44
GLIGGJHÁVUR	1189.943			5
SKRUBBHÁVUR	1126.341			20
KJAFTSVARTI KONGAFISKUR	979.391			22
BLÁLONGA	975.995	166	85	47
STINGLAKSUR	893.351	118	31	18
STÓRI KONGAFISKUR	880.660	56	12	22
SVARTKALVI	788.909	88	61	22
LÍTTLI KONGAFISKUR	745.709			19
SVARTHÁVUR	496.765			7
TINDASKÓTA	404.270			24
GOMAHOLSHÁVUR	395.322			9
TOSKUR	389.630	57	28	9
LOLIGO	363.022			2
HAVTASKA	313.520	29	24	17
SLÆTTHØVD	282.051	13	8	12
KUBBUTA LANGASPORL	247.789	52	23	15
LONGA	246.255	22	6	10
NEVHAVUR	223.503			11
AGNHØGGUSLOKKUR	221.915			26
MORA	163.865	16		17
BROSMA	150.255	58	10	31
BUKSVARTI HÁVUR	128.269			14
LÍTTLA BROSMA	127.120	11	1	17
GLYSUFISKUR	120.714			2
BLÁGOMUR	83.935			5
HALAHVASSA SKÓTA	81.220			8
SVARTBLETTUTA LANGASPORL	68.977			16
ULVFISKUR	63.868			17
BLÁRIDDARI	43.200			24
SILVUR MURTUR	39.179			6
KLÆNASPORL	34.067			16
LÝSINGUR	33.645	7	2	3
FJAÐURFAGRA HAVMÚS	33.430			9
HVASSASPREK	23.721			6
SANDSKÓTA	22.565			4
LALLA	22.103			9
KLINGRUSKÓTA	21.145			7
GLASKVOYSA	14.167			4
KJAFTSVARTI HAVUR	11.877			5
SVARTFISKUR	10.079	2	1	9
REYÐKRABBI	9.485			6
TINDABAK	7.735			2
HÁKELLING	7.360			1
SKOETA(BATIS)	7.150			1
RISNA LANGASPORL	6.478			1
ÚLVFISKABRÓÐIR	6.185			3
MAKRELUR	3.802			4
BERYX SPLENDENS	3.757			2
HEKSAKRABBI	3.690			2
LÍTTLIGLÁMUR	3.188			14
LIRI	2.885			1
MJAI PRIKKAFISKUR	2.341			14
UPSI	2.260			1
RONDSVARTI HÁVUR	1.315			2
NASI	1.015			1
LÍTTLA LAKSATOBIS	1.005			7
REYDA HORNABROSMA	0.805			2
HISTIOTEUTHIS BONNELLII	0.750			1
TUNGA	0.705			1
GUNTERS LANGASPORL	0.523			4
SMÁTINDABAK	0.487			2

SERRIVOMER	0.412	3
SILD	0.350	1
KRYTTLINGUR	0.306	2
MJÁANGI	0.279	2
SNIPUALLUR	0.169	3
ENNIFISKUR	0.168	1
SLOANS ORMFISKUR	0.150	3
SÆVARANGI	0.144	2
SEILUR	0.082	1
TRØLLAHUMMARI	0.074	1
TØKUTANNFISKUR	0.073	1
BOA-DREKAFISKUR	0.067	2
TRANT LANGASPORL	0.064	1
ISHAVS SUGFISKUR	0.062	2
SCOPELOGADUS BEANII	0.049	2
BLÁLAKSUR	0.048	1
ALLOTEUTIS SUBULATA	0.044	1
STORA LAKSATOBIS	0.042	1
LITLI PRIKKAFISKUR	0.040	5
ELEDONE	0.039	1
MCDONALDS PRIKKAFISKUR	0.036	1
KNURRHANI	0.027	4
SMÁSKRUBBUTI GLÁMUR	0.016	1
CHIASMODON NIGER	0.014	1
LJÓSANGI	0.010	1
GESTFISKUR	0.007	2
LAKSSILD	0.001	1
LJÓSA SILVURØKS	0.001	1
Ymist (ostur, skrambul v.m)	989.604	
TILSAMANS	40006.957	1024
		441



Mynd 2. *Chiasmodon niger* (á donskum “slukhalsfisk”, á enskum “black swallower”), 115 mm langur og vigar 14 gram. Fingin á umleið 900 metra dýpi millum Føroyabanka og Bill Baileybanka.



Mynd 3. *Scopelogadus beanii* (á donskum “Beans kogleskælfisk”, á enskum “Beans bigscale”), 96 mm langur og vigar 14 gram. Fingin á umleið 800 metra dýpi norðan fyri Bill Baileybanka.

Viðmerkingar: Ymiskir forkunnugir fiskar o.a. vórðu fryst til Vísindavökuna. Viðmerkingar (smálutir av ymsum slagi) til túrin eru skrivaðar í imp-útskriftirnar.

Lise H. Ofstad