



Brislingur undir Føroyum - lívfrøði og útbreiðsla

Eydna í Homrum, Havstovan

Vísindavøka á ferð í Hovi,

28. oktober 2020




Innihald

- Stutt um brisling og føroyska brislingafiskiskapin
- Árstíðarlýsing á Skálafjørðinum
- Útbreiðslan av brislingi undir Føroyum
- Vøkstur, kynsbúning og støddarsamanseting
- Taka samanum

- Úrslitini eru frá kanningum seinastu fýra árinum
 - Ein undanverkætlan
 - brislingur á Skálafjørðinum
 - Kanningar við rannsóknarskipi
 - Kanningar av brislingi frá royndarfiskiskapinum

Brislingafiskiskapur undir Føroyum

- Veiðuhagtøl eru tøk aftur til 1997
 - brislingur er tó fiskaður minst 25 ár áðrenn tað
- Fiskiskapurin er skipaður sum royndarfiskiskapur
 - hava verið 3 loyvi í nøkur ár
- Fiskiskapurin er á firðum og sundum frá november til februar
- Seinastu 9 árin eru fiskað millum 150 og 600 tons




Stutt um brisling

- Brislingur er í ætt við sild
 - sera líkur sild men væl minni
 - brislingur hevur hvast kjalarskrubb
- Livir heilt nær landi undir Føroyum
- Aðrastaðni er høvuðsføðin æti




Bente Olesen Nystrøm



Árstíðarlýsing á Skálafjørðinum

- B - Ekkóskrift, mettt at vera brislingur
- ○ - Brislingasýni tikið
- ? - Ekkóskrift, men ivasamt hvat tað var
- Brislingaskrift sædd allar ársfjórðingar
- Brislingur staðfestur
 - 1., 2. og 4. ársfjórðing
 - tó smáar nøgdir




Útbreiðsla av brislingi


- Kannað við rannsóknarskipi
 - Brislingatúrar – ekkó- og trolkanningar
 - november 2018 og november 2019
 - November valdur, tí tá plagar fiskiskapurin at byrja → tá vita vit, at brislingur er millum oyggjarnar
 - mars 2020
 - úrslit frá undanverkætlanini vístu, at brislingur var á Skálafjørðinum alt árið
 - áhugavert var at síggja, hvussu støðan var uttan fyri brislinga vertíðina
 - Yvirlitstroling eftir botnfiski
 - trolkanningar
 - magakanningar
- Frágreiðingar frá royndarfiskiskapi

Hava vit sæð brisling í øðrum kanningum hjá Havstovuni?

Brislingur fingin í yvirlitstrolingum á Landgrunninum og Føroyabanka 1994-2020




Magar við brislingi - magakanningar á Landgrunninum og Føroyabanka 1997-2020




Útbreiðsla í november

Túrur MH1848 brislingur - siglileið



Skrásett ekkóskrift, mett at vera brislingur á túri 1946



Skrásetingar av brislingi í Suðuroy

- t.d. 2011
 - Børn í Vágs skúla glúpaðu nakrar brislingar og fiskaðu við tráðu nakrar makrelar, sum blivu kannaðir
- ... og í mars 2015
 - brislingatorvur sæddar á Vágssfirði
 - stórseiður fylgdi eftir og át
 - uml 13-15 cm til støddar – tí ivaðust fólk, um hetta mundi vera smásild

www.heimafloin.com/?p=72

Heimafloin.com

fredag, oktober 23, 2020

ÚTRÓÐRARTÍÐINDIR TROLTÍÐINDIR FISKIVINNA LÍNUTÍÐINDIR TROLBÁTAR ÚTLENSK FISKIVIN

HAVSTOVAN: ÁHUGAVERT, AT MAKRELURIN Á VÁGSFIRÐI VAR FULLUR AV BRISLINGI

oml | april 13, 2015



Tíðliga í heyst fiskaðu børn úr Fritíðarskúlanum í Vági nakrar makrelar, sum vórðu sendir norður á Havstovuna til kanningar. Nú er makrelurin kannaður og frágreiðing send bønnum.


Hetta skrivar Dennis Holm tann 25. oktober 2011 14:48 á Suðuroyarportalurin. Vit endurgeva greinina her. Eisini er ein onnur grein ið vísir á, at nógvur


brislingur eisini var á Vágssfirði februar 2015.

Kanningarnar hjá Havstovuni staðfesta, at makrelurin hevur etið stórar nøgdir av brislingi. Onkur makrelur, sum bønini í Fritíðarskúlanum í Vági fiskaðu heili tjúgu brislingar í maganum.

Várkanningar mars 2020 við rannsóknarskipi

- Brislingur var bæði á Tangafirði og Skálafjørðinum
- Gýtandi brislingur varð fingin á Skálafjørðinum






Brislingalívfrøði

vækstur, kynsbúningur og stóddarsamanseting








Vøkstur og kynsbúning

Samband millum aldur og longd hjá brislingi undir Føroyum



Aldurssamansetning

- Aldursgreiningar eru týðandi fyri at kenna lutfalsligu nøgdirnar av ymsum árgangum
 - til stovnsmetingar
 - til vistskipanarkanningar
- Ábendingar eru um, at 2015 árgangurin var góður
 - fingi nógv sum 2 og 3 ára gamlan – og eisini lutfalsliga nógv sum 4 ára gamlan



Hvat vita vit eftir 4 ár av kanningum

- Brislingur er inni við land alt árið
 - tó stendur hann helst øðrvísi um summarið, soleiðis at hann ikki er so atkomuligur fyri fiskiskap
- Ekkókanningar eru helst væl egnaður háttur at meta um nøgdina av brislingi við Føroyar
 - um so er, kann hetta seinni nýtast í stovnsmetingum
- Brislingur við Føroyar gerst upp til uml. 7 ára gamal – tó sjáldan eldri enn 4 ár
- Brislingur gýtir inni við land um várið
 - brislingur gýtir tó í ‘verðum’, og gýtingartíðin kann tí vera long
 - brislingur byrjar at gýta, tá hann er uml. 8 cm til støddar og 1 ára gamal

Hvat vita vit ekki enn

- Enn eru vit ekki tilreiðar at gera stovnsmeting
 - mugu hava aldursgreiningar í nòkur ár afturat – til vit hava tøl fyri nakrar heilar árgangir
 - vit mugu tryggja okkum, at ekkókanningar umfata høvuðsútbreiðsluøkið í nòkur ár til at vísa upp- og niðurgongd í stovnsstøddini
- Enn kenna vit ekki leiklutin hjá brislingi í vistskipanini
 - Hvønn etur brislingur?
 - Hvør etur brisling?



Vísinda) *vøka*



HAVSTOVAN
FAROE MARINE RESEARCH INSTITUTE

FISKI▼**INNU**

GRANSKING