

**Magnus Heinason - Túrfrágreiðing**  
**Yvirlitstrolingar. Túrur nr. 2006**  
**Tíðarskeið 04/03-18/03-2019**

---


**Fólk frá HAV:** Poul J. Vestergaard, Regin Kristiansen, Jákup P. Dam (Durita Sørensen) og Fróði B. Skúvadal

**Ábyrgd:** Fróði B. Skúvadal, ið er toktleiðari.

**Endamál:** Hetta var tann seinni túrurin av yvirlitstrolingunum á vári í ár á føroyska landgrunninum. Høvuðsendamálið við túrinum er at fáa til vege tilfar, ið skal nýtast í stovnsmetingunum av toski, hýsu og upsa, t.e. veiða í vekt og í tali, longdarbýti, vektbýti, aldursbýti, kynsbýti og kynsbúning av nevndu sløgum. Umframt skal vekt, tal og longdarbýti skrásetast fyri øll fiskasløg, ið verða veidd. Eisini skulu magakanningar gerast av toski, hýsu og upsa.

**Reiðskapur:** 116 fóts kassatrol við 40 mm meskum í posanum. Steinhamns lemmar. Breittar 60 og 120 m. Starmon-mini og Starmon-TD temperaturmátarar, sum verða settir á trollemmarnar.

**Kanningarøki:** Trolstøðirnar til yvirlitstrolingarnar á vári eru lagdar kring allan landgrunnin grynri enn 500 m. Tað eru 100 støðir íalt, ið skulu takast tilsamans á báðum túrunum um várið, t.e. á hesum túrinum (2006) og fyrra túri (2004), sí mynd 1, men bert 91 støðir tilsamans vóru tiknar í ár.



Mynd 1 – Yvirlit yvir strata (bláir kassar í kortinum til vinstru) og støðir (reyðir sirkclar á kortinum til høgru).

## Aðrar uppgávur

Tað var nebbasild í trolinum í einum háli, eins og í einum toskamaga, ein prøvi heintaður frá dekinum bleiv frystur.

Høgguslokkur bleiv frystur til agn.

12 Genetikkrøvar (fjarðaklipp) blivu tiknar av toski á gytingarøkjunum, á Mýlingsgrunninum.

**Um túrin:** Vit fóru av Havnini fríggjadagin 06.03 á middegi. Seinkingin stóðst av tí, at høvuðsradarin var í ólagi og mátti umvælast. Tá ið umvælingin var liðug, hildu vit út í Vágahavið, har ið tær fyrstu støðirnar vórðu tiknar. Síðani fóru vit vesturum og tóku tær støðirnar, sum vóru eftir har. Hesa vikuna gekk sum heild væl og tiknar vóru 24 støðir, í høvuðsheitum vestanfyri og norðanfyri. Komu á Havnina týskvøldið 10.03 kl. 21.30 at landað og skrifa fólk. Mikudagin 12.03 fóru vit avstað aftur og hildu beint út á Sandoyarbankan og tóku tær støðirnar, sum liggja har. Fóru síðani suður á Munkagrunnin. Lógu bakk ein hálvan dag og tóku síðani tær støðirnar, sum vit náddu. Fóru síðani vesturum og tóku nakrar støðir, sum lógu eftir vestanfyri, soleiðis at øll strata vóru dekkad. Hetta var 15.03. Dagin eftir var ódnarveður og vit lógu bakk. Avgjørt varð um middagsleitið at sigla inn, av tí at veðurlíkindini vóru vánalig, eisini dagin eftir. Tilsamans hesar tvær vikurnar vórðu tiknar 42 støðir. Eftir lógu 13 støðir spjaddar á landgrunninum. Á túri 2009 vórðu fyra støðir, sum lógu eftir vestan fyri Suðuroy og á Munkagrunninum tiknar, og tískil eru 9 støðir ikki tiknar á yvirlitstrolingini í vár.

**Nær verða prøvarnir upparbeiddir:** Túrurin var rættaður 30. marts. Ynskiligt er, at nytrurnar skulu vera lisnar og alt data lögð í databasu 30. Juni.

**Fyribils úrslit:** Nytrur fyri túrarnar 2004, 2006 og 2009 og kannaðir magar fyri hendan túrin síggjast í Talvu 1.

**Talva 1** Yvirlit yvir magar tiknir á túri 2006 og nytrur tilsamans tiknar á yvirlitstrolingunum í 2020 (túri 2004, 2006 og 2009).

	Toskur	Hýsa	Upsi	Annað
<b>Nytrur</b>	939	987	945	267
<b>Magar</b>	126	132	79	31

Annað í talvuni omanfyri er longa, blálonga, brosma og gulllaksur.

Í kannaðu magunum var bert ein nebbasild funnin. Nógvir magar vóru tómir.

Annars var nakað av krabbadýrum og hvítingsbróðri í toskamagunum. Niðanfyri (Talva 2) síggjast nøgdirnar fingnar á túri 2006, eins og konditionsfaktorurin fyri útvald fiskasløg. Sigast kann at toskur og hýsa sum heild høvdu lágan konditionsfaktor fyri árstíðina.



**Talva 2.** Nøgdir fingnar á túri 2006 og konditionsfaktorar.



Slag	Vekt (kg)	Konditionsfaktor
Toskur	3952.011	0.976
Hýsa	19963	0.910
Brosma	86.718	1.067
Longa	930.078	
Upsi	3494.602	
Hvítingur	1299.462	



Hvítingsbróðir	252.773
Svartkjaftur	101.622
Tunga	223.72
Reyðsprøka	264.79
Sild	0.643
Nebbasild	0.004
Lodna	0.02
Rognkelsi	137.791
Jákupsskel	9.32
Havtaska	188.595
Steinbítur	16.99
Blálonga	141.205
Lýsingur	5.95
Agnhøgguslokkur	16.079
Sandsprøka	129.218
Lálla	0.719
Loligo	21.44
Gullaksur	208.659
Lítli kongafiskur	1418.386
Trant kongafiskur	35.865
Stóri kongafiskur	408.245
Silvur murtur	75.544
Kjaftsvarti hávur	25.311
Lýrur	14.72
Kjaftsvarti kongafiskur	1.979
Knurrhani	5.694
Murrikrutt	0.065
Hvalspýggj	0.69
Agnágga	1.846
Gágga (deyð)	0.797
Skrambul	4.614
Skaddur fiskur	1.699
Porifera	4.414
Echinidae (Igulker)	13.034
Asteriidae (krossfiskar)	21.882
Solasteridae	3.86
Holothuridea	0.697
Trøllakrabbi	2.573
Gággukrabbi	0.842
<b>Tilsamans</b>	<b>33488.17</b>



Eftir tús 2006 vórðu 4 støðir tiknar aftrat á føroyska landgrunninum og skrásettar undir túsnummari 2009. Niðanfyrri eru samlaðu úrslitini fyri yvirlitstrolingarnar á føroyska landgrunninum vístar (tús 2004, 2006 og 2009, tilsamans 91 støðir).



Nøgðin av toski á føroyska landgrunninum í februar-mars 2020 minkaði nógv í mun til í fjør. Hetta komst móguliga av, at toskurin var seinur á veg til gýting og hevði ikki savnað seg á gýtingarøkjunum. Toskurin var rak í mun til onnur ár og komst hetta móguliga av, at lítið var til av nebbasild og hvítingsbróðri, sum er týðningarmikil føði hjá toski. Nógv var til av hýsu, longu, hvítungi, tungu og havtasku. Lítið var til av kalva, trantkongafiski og stóra kongafiski.




















## GULLAKSUR



## TRANTKONGAFISKUR





01-04-2020 Fróði Skúvadal og Petur Steingrund