

Tilmæli

um fiskiskap eftir toski, hýsu og upsa í 2026



HAVSTOVAN
FAROE MARINE RESEARCH INSTITUTE

Tilmæli um fiskiskap eftir toski, hýsu og upsa í 2026

Tal á tillutaðum fiskidögum

Umsitingarættanin frá 6. maí 2019 („Fiskidagaskipan og umsitingarættan“) var fyrstu ferð sett í verk fyrir fiskiárið í 2021. Sambært álitinum verður fiskiskapurin eftir toski, hýsu og upsa á feroyska landgrunninum stýrdur við fiskidögum, umframt öðrum átökum. Bólkur 2 (lemmatrolarar og partrolarar) verður stýrdur fyrir seg, grundað á stovnsmetingina fyrir upsa (Talva 3), meðan Bólkur 3-5 (lína, snella og trolbátar) verður stýrdur fyrir seg, grundað á stovnsmetingarnar fyrir tosk og hýsu (Talva 4).

Umsitingarættanin var á heysti 2023, og aftur á heysti í 2024, til viðgerðar í ráðfærslubólkinum hjá landsstýrismanninum í fiskivinnumálum. Eitt hövuðsendamál var at víðka umsitingarættanina við eini endurbyggingarættan í fall toskur á Landgrunninum, hýsa ella upsi eru undir vandamarkinum B_{lim} .

Í 2023 var gýtingarstovnurin hjá toski, sambært stovnsmetingunum í 2023, undir vandamarkinum B_{lim} og útlit vóru ikki til, at gýtingarstovnurin fór upp um hetta mark komandi tvey árin. Hetta var orsökini til, at ICES mælti til, at eingin toskaveiða skuldi vera í 2023 og 2024, tvs. eitt null-tilmæli. Ein endurbyggingarættan var sett í gildi fyrir 2024. Endurbyggingarættanin innibær bráðfeingisverjutiltøk, har fiskidagatalið var skorið við 20% fyrir Bólk 3-5 og 10% fyrir Bólk 2. Harumframt skuldi endurbyggingarættanin eftirætast, áðrenn fiskidagarnir vórðu ásettir fyrir fiskiárið 2025.

Endurbyggingarættanin eftir eftirmetingina er soljóðandi: *Er gýtingarstovnurin av toski á Landgrunninum, hýsu ella upsa við fiskiársbyrjan settur at vera niðan fyri vandamarkið B_{lim} , verður fiskidagatalið skorið við 10 prosentum fyri bólkarnar 2-5. Mæli ICES til onga veiðu av einum av hesum stovnum, mugu serstøk átøk setast í verk (Fiskimálaráðið 2024).*

Í 2025 eru gýtingarstovnarnir av toski, hýsu og upsa allir yvir vandamarkinum B_{lim} , og tískil fer tilmælið fyrir 2026 burtur frá endurbyggingarættanini, og verður langtíðarveiðireglan nýtt (Talva 3 & 4).

Sambært langtíðarveiðiregluni mæli Havstovan til:

- 1) Teir tillutaðu fiskidagarnir í 2026 fyrir Bólk 2 (lemmatrolarar og partrolarar) verða minkaðir við 5% í mun til tillutaðu fiskidagarnar í 2025 (Talva 1).
- 2) Teir tillutaðu fiskidagarnir í 2026 fyrir Bólk 3-5 (lína, snella og trolbátar) verða minkaðir við 5% í mun til tillutaðu fiskidagarnar í 2025 (Talva 1).

Úrslitini fyrir stovnsmetingarnar og metta veiðu í 2025 eru sett inn í veiðuregluna í Talvu 1.



Talva 1. Gýtingarstovnar og veiðulutføll í mun til tilvísingarvirðir í Veiðuregluni.

	Upsi	Toskur	Hýsa
Gýtingarstovnur 2025 (tons)	57509	20958	59250
Gýtingarstovnur, lágmark (tons)	36412	24739	23030
Omanfyri/niðanfyri:	Omanfyri	Niðanfyri	Omanfyri
Veiða 2024 (tons)	19911	4682	6318
Mett veiða 2025 (tons)	27701	7820	6863
Fiskibarur biomassi 2025 (tons)	91173	24355	55378
Veiðulutfall 2025	0.304	0.321	0.124
Veiðulutfall, lágmark	0.208	0.240	0.153
Veiðulutfall, hámark	0.264	0.310	0.270
Omanfyri/ímillum/niðanfyri:	Omanfyri	Omanfyri	Niðanfyri
Samlað úrslit fyrir fiskidagar:	Bólkur 2: 5% minking	Bólkur 3-5: 5% minking	


Talva 2. Hvussu metta veiðan í 2025 varð roknað út. Tøl hjá Vørn fyri fyrstu 10 mánaðirnar í 2025 vóru samanborin við 2024 og faldað upp til alt árið (justering 1). Eisini vóru tølini hjá Vørn umroknað til ICES-tøl (justering 2).

Ár	Toskur	Hýsa	Upsi	Kelda	Árstíð	Viðmerkingar
2024	4936	3642	14251	Vørn	Jan-okt	I
2024	6645	4899	16473	Vørn	Jan-des	II
2024	4682	6318	19911	ICES	Jan-des	III
2024	1.35	1.35	1.16			Justering 1 = II/I
2024	0.70	1.29	1.21			Justering 2 = III/II
2025	8243	3956	19826	Vørn	Jan-okt	IV
2025	11098	5322	22917		Jan-des	IV x justering 1
2025	7820	6863	27701		Jan-des	IV x justering 1 x justering 2

Talva 3. Veiðureglan fyri bólk 2 í umsitingarætlanini.




Mynd 1. Gýtingarstovnurin av upsa frá 1961 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. $B_{trigger}$ og B_{pa} eru 36,4 túsund tons. B_{lim} er 25,0 túsund tons. Reyður krossur forsøgn: 2026=63.521 t.




Mynd 2. Veiðulutfall, sum er veiða í mun til fiskibaran upsa-stovn. Hámarkið er 0,264 og lágmarkið er 0,208.

Talva 4. Veiðureglan fyrir bólkur 3 - 5 í umsitingarættlanini.


Veiðureglan Bólkur 3 – 5, toskur og hýsa		
Fiskidagatalið verður hækkað	Fiskidagatalið verður óbreytt	Fiskidagatalið verður lækkað
- Gýtingarstovnurin av bæði toski og hýsu er oman fyrri lágmark - Veiðulutfallið er niðan fyrri lágmark bæði fyrri tosk og hýsu - Báðar treytir mugu vera galdandi, um fiskidagatalið skal hækka	- Gýtingarstovnurin av bæði toski og hýsu er oman fyrri lágmark - Veiðulutfallið er niðan fyrri hámark fyrri bæði tosk og hýsu og oman fyrri lágmark fyrri annaðhvört tosk ella hýsu	- Gýtingarstovnurin av toski ella hýsu er niðan fyrri lágmark - Veiðulutfallið er oman fyrri hámark fyrri antin tosk ella hýsu - Um onnur av treytunum er galdandi, skal fiskidagatalið lækka




Mynd 3. Gýtingarstovnur av toski á Landgrunninum frá 1959 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. $B_{trigger}$ og B_{pa} eru 24,7 túsund tons. B_{lim} er 17,8 túsund tons. Reyður krossur forsøgn: 2026=22.933 t.



Mynd 4. Veiðulutfall, sum er veiða í mun til fiskibaran toska-stovn. Hámarkið er 0,310 og lágmarkið er 0,240.



Mynd 5. Gýtingarstovnur av hýsu frá 1957 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. $B_{trigger}$ og B_{pa} eru 23,0 túsund tons. B_{lim} er 16,5 túsund tons. Reyður krossur forsøgn: 2026=115.904 t.



Mynd 6. Veiðulutfall, sum er veiða í mun til fiskibaran hýsu-stovn. Hámarkið er 0,270 og lágmarkið er 0,153.

Støðan hjá upsa, toski og hýsu – stovnsmetingarúrslit

Føroyski upsastovnurin (Mynd 1 og Fylgiskjal 1) er toluliga væl fyri og støddin á gýtingarstovninum er oman fyri tey mørk, har verjandi tiltøk eru neyðug. Veiðan hevur verið undir søguligum miðal síðan 2010, og veiðan var umleið 20 túsund tons í 2024. Veiðilutfallið í 2025 er mett til at vera oman fyri hámarkið (Mynd 2). Sambært langtíðar veiðuregluni skulu fiskidagarnir fyri Bólk 2 tí minkast við 5 prosentum (Talva 1 og Mynd 2).

Føroyski hýsustovnurin (Mynd 5) er væl fyri og hevur síðani 2019 verið oman fyri tey mørk, har verjandi tiltøk eru neyðug. Veiðutrýstið á hýsu hevur verið lágt tey síðstu árin, samstundis sum tilgongdin hevur verið góð. Ábendingar eru um, at árgangirnir frá 2023 og 2024 eru væl oman fyri miðal (Fylgiskjal 1). Veiðulutfallið í 2025 er mett at vera niðan fyri lágmarkið (Talva 1 og Mynd 6).

Toskastovnurin á Landgrunninum (Mynd 3) hevur verið á lágum støði síðani 2004. Millum 2020 og 2024 var gýtingarstovnurin undir vandamarkinum (17.803 tons), men kom í 2025 upp um hetta markið, men er tó enn undir lágmarkinum (24.739 tons) (Fylgiskjal 1). Veiðulutfallið í 2025 er mett til at vera oman fyri hámarkið (Talva 1 og Mynd 4). Sambært langtíðar veiðuregluni skulu fiskidagarnir fyri Bólk 3-5 tí minkast við 5 prosentum (Talva 1 og Mynd 4).

Umhvørvi og fiskiskapur

Á føroyska landgrunninum hevur verið týðiligt samband millum gróður øðrumegin og tilgongd og vøkstur av fiski hinumegin. Serliga eru tað tey góðu gróðrarárin (Mynd 7), sum síggjast aftur í góðari tilgongd og vøstri av serliga toski og hýsu. Tó hevur víst seg seinnu árin, at hóast gróðurin hevur verið góður, so hevur hetta ikki víst seg aftur í góðari tilgongd til toskastovnin, hóast nakað hevur verið av yngli og ungfiski fyrstu árin. Hýsustovnurin á Landgrunninum kom tó væl fyri seg eftir góða gróðurin í 2017, men líka væl gekst ikki toskastovninum. Árin 2018-2020, tá vaksni toskurin leitaði sær heilt inn til lands, vóru týðilig tekin um ring líkindi á Landgrunninum (Mynd 12). Millum 2022-2025 vóru betri gróðurviðurskipti á Landgrunninum (Mynd 7), og hevur hetta sæst væl aftur í hýsustovninum, meðan toskastovnurin bert hevur havt ein lítlan vøkstur. Yngulkanningarnar í 2025 vístu lítlar nøgdir av toskayngli, meðan nøgdirnar av hýsuyngli vóru miðalgóðar (Mynd 8). Neyðugt er at fáa betri mát fyri árgangsstyrki hjá toski, og í tí sambandi hevði verið gott við neyvari vitan um tær innaru leiðirnar, har toskur veksur upp.

Umhvørvið hevur stóran týdning fyri veiðuna av toski og hýsu, og hvussu nógv ein fiskidagur fiskar. Tá nógv er til av nebbasild, fiskar línán bara ein triðing í mun til, tá lítið er til av nebbasild (Mynd 10). Fyri aðrar skipabólkar sveiggja veiðuevnini eisini nógv frá einum ári til annað (Mynd 11). Hetta ger, at sambandið millum tal á fiskidøgum og veiðutrýst er leyst og veldst nógv um umhvørvið. Hetta er serliga sjónligt, tá føðin trýtur, og toskur kemur inn móti landi (Mynd 12). Toskurin á Landgrunninum er meira rak í ár, enn hann hevur verið síðstu árin (Mynd 12), tískil eru ábendingar um, at línán fer at fiska betur í 2026, og ein ávísur vandi er fyri, at toskur leitar sær aftur inn undir land eins og í 2019 og 2003.


Mynd 13 vísir útbreiðsluna av fiskiskapinum undir Føroyum í 2024 fyri trol og línu. Útróðrabátar (Bólkur 5) eru ikki við; legg

tí merkis, hesin bólkur roynir mest nær landi. Tað sæst, at tá árið er farið, hevur verið fiskað á nærum øllum økjum undir Føroyum.


Onnur átøk

Seinnu árin hevur tað víst seg, at veiðitrýstið á hýsu er sera lágt, meðan veiðitrýstið á tosk er høgt. Havstovan mælir til, at átøk verða gjørd fyri at beina fiskiskapin meira eftir hýsu, og at minka um beinleiðis fiskiskapin eftir toski, soleiðis at toskastovnurin kemur upp um lágmarkið.


Um toskur gerst rak og kemur inn ímóti landi í 2026, er neyðugt við átøkum sum tryggja, at toskastovnurin ikki verður ov hart troyttur á firðum og sundum.




Mynd 7. Gróður undir Føroyum, árin 1990 til 2025.




Mynd 8. Lutfalsligar nøgdir (ovara mynd) og miðallongdir (niðara mynd) av toska-, hýsu-, hvítungsbróðir- og nebbasilda-yngli í juni 1983-2025.





Mynd 9. Nøgd av nebbasild í toskamagum samanborið við tilgongd hjá toski. Nøgdin av nebbasild er eitt miðaltal fyri mars og august mánað og svarar til prosent av toskavektini.




Mynd 12. Nøgd av merktum toski, sum er afturfingin nær landi í juni-desember 1998-2025. Hetta er samanborið við Fulton konditionsfaktor, sum vísir, hvussu feitur toskur er. Toskur kemur inn móti landi, tá hann er rak.



Mynd 10. Vísital fyri nøgd av nebbasild í toskamagum (í mars og august undir einum) og veiðuevni fyri tosk (roknað sum veiðutrýst per fiskidag) hjá bólk 3 (línuskip).



Mynd 11. Veiðuevni (roknað sum veiðutrýst per fiskidag) hjá ymsu skipabólkunum. Fyri tosk ovára mynd, fyri hýsu niðara mynd.



Mynd 13. Fiskiskapur í føroyskum havøki í 2024. Gulbrúnar linjur umboða trol og grønar linjur umboða línu (bólk 3 & 4). Bólkur 5, sum roynir mest inni við land, er ikki við í hesi mynd.

Føroyabanki


Umsitingarætlanin, sum er umrødd áður í hesum skjali, er ikki galdandi fyri Føroyabanka, og tískil kemur Havstovan við sínum egna tilmæli um fiskiskap á Føroyabanka, sum er bygt á stovnsmeting og ICES ráðgeving fyri tosk á Føroyabanka.

Føroyabanki varð friðaður fyri nærum øllum vinnuligum fiskiskapi grynri enn umleið 200 metrar í 2008, orsakað av niðurgongdini í toskastovninum á Føroyabanka. Í 2020-21 var tó meira at fáa av toski í yvirlitstrolingunum, sum bendi á, at toskastovnurin var í ferð við at koma fyri seg aftur. Í Havstovu-tilmælinum frá desember 2021 varð mælt til, at latið varð upp fyri varisligari vinnuligari veiðu á Føroyabanka við húki. Havstovan mælti til, at tað vórðu tillutaðir 200 fiskidagar til ein blanding av smáum og stórum línuførum í 2022-2023. Fyri 2024 og 2025 mælti Havstovan til 150 fiskidagar hjá einum blandingi av stórum og smáum fiskiførum við húki (línu ella snellu).

Tað hevur stóran týðning at skipa fiskiskapin á Føroyabanka soleiðis, at fiskastovnarnir har verða til gagns frameftir. Toskastovnurin á Føroyabanka tolir lítið av roynd, og tað eigur tí at verða farið varisliga fram. Yvirlitstrolingarnar á Føroyabanka í 2024 og 2025 vísa, at nógðin av toski er minkandi, men er tó yvir miðal (Mynd 14 í Fylgiskjali 1). Yvirlitstrolingarnar síðani september 2023 vísa, at toskurin á Føroyabanka hevur verið meira rak enn í tíðarskeiðinum frammanundan (sí Mynd 14). Hetta bendir á, at tað ikki er so nógv føði á Føroyabanka, og at hetta kann føra til stórt veiðutrýst, tí toskur í størri mun kemur á línuna, tá hann er rak. Hetta sæst á Mynd 14. Havstovan mælir tí til at tað verða tillutaðir 150 fiskidagar í 2026 til ein blanding av stórum og smáum fiskiførum við húki (línu ella snellu).

Havstovan, 22-12-2025

Marita Rasmussen, stjóri



Mynd 14. Myndin vísir konditiónsfaktorin hjá toski á Føroyabanka á vári (myrkablá linja) og summari (grøn linja) í árunum 1994-2025. Turkis stabbar vísa vinnuligu veiðuna av toski á Føroyabanka frá 1994-2024.


MSY B_{trigger} : Lágmark, har verjutiltøk eru neyðug.

B_{lim} : Vandamark, har tilgongdin verður ov lítil vegna ov lítlan gýtingarstovn. Serlig verjutiltøk eru neyðug.


Fylgiskjal 1:

Heildarveiða og úrslit frá stovnsmetingum fyri upsa, hýsu, tosk á Landgrunninum og tosk á Føroyabanka.


UPSI




Mynd 1. Heildarveiða av uppsa frá 1961 til 2024. Miðalvirðið er 34,6 túsund tons. Reyður stabbi forsøgn 2025=26.389 t.



Mynd 2. Tilgongd av 3 ára gomlum uppsa frá 1961 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. Miðalvirðið er 24,3 milliúnir. Reyður krossur forsøgn: 2026=18.934.




Mynd 3. Gýtingarstovnurin av uppsa frá 1961 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. $B_{trigger}$ og B_{pa} eru 36,4 túsund tons. B_{lim} er 25,0 túsund tons. Reyður krossur forsøgn: 2026=63.521 t.




Mynd 4. Veiðutrýst fyri uppsa frá 1961 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. %-virðið høgrumegin vísir, hvussu stórt partur verður fiskaður úr stovninum hvørt ár. Óvissan er víst sum grátt øki. F_{pa} er 0,62 og F_{MSY} er 0,38 (24%).


HÝSA




Mynd 5. Heildarveiða av hýsu frá 1957 til 2024. Miðalvirðið er 14,2 túsund tons. Reyður stabbi forsøgn 2025=6.014 t.



Mynd 6. Tilgongd av 1 ára gamlari hýsu frá 1957 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. Miðalvirðið er 29,2 milliúnir. Reyður krossur forsøgn: 2026=10.186.




Mynd 7. Gýtingarstovnur av hýsu frá 1957 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. $B_{trigger}$ og B_{pa} eru 23,0 túsund tons. B_{lim} er 16,5 túsund tons. Reyður krossur forsøgn: 2026=115.904 t.




Mynd 8. Veiðutrýst fyri hýsu frá 1957 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. %-virðið høgrumegin vísir, hvussu stórt partur verður fiskaður úr stovninum hvørt ár. Óvissan er víst sum grátt øki. F_{pa} er 0,54 og F_{MSY} er 0,27 (22%).


TOSKUR á Landgrunninum




Mynd 9. Heildarveiða av toski á Landgrunninum frá 1959 til 2024. Miðalvirðið er 19,7 túsund tons. Reyður stabbi forsøgn 2025=8.651 t.



Mynd 10. Tilgongd av 1 ára gomlum toski á Landgrunninum frá 1959 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. Miðalvirðið er 15,1 milliúnir. Reyður krossur forsøgn: 2026=5.713.




Mynd 11. Gýtingarstovnur av toski á Landgrunninum frá 1959 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. Óvissan er víst sum grátt øki. $B_{trigger}$ og B_{pa} eru 24,7 túsund tons. B_{lim} er 17,8 túsund tons. Reyður krossur forsøgn: 2026=22.933 t.




Mynd 12. Veioðutrýst fyri toski á Landgrunninum frá 1959 til 2025, frá stovnsmetingini í 2025. %-virðið høgrumegin vísir, hvussu stórir partur verður fiskaður úr stovninum hvørt ár. Óvissan er víst sum grátt øki. F_{pa} er 0,69 og F_{MSY} er 0,37 (28%).

TOSKUR á Føroyabanka



Mynd 13. Heildarveiða av toski á Føroyabanka frá 1965 til 2024. Árin 2009-2021 var Føroyabanki stórt sæð friðaður fyri fiskiskapi. Miðalvirðið er 1,50 túsund tons.



Mynd 14. Veioða upp á roynd av toski frá yvirlitstrolingum hjá rannsóknarskipinum á Føroyabanka á sumri. Veioða upp á roynd er eitt lutfalsligt mál fyri, hvussu stórir stovnurin er. Óvissan er víst sum grátt øki. Miðalvirðið er 296,7 kg/tíma um summarið, árin 1996 til 2002.

Fylgiskjal 2:

Yvirlit yvir fiskidagar.

Talva 1. Tal á tillutaðum fiskidögum.

Fiskiár	Bólkur							Dagar íalt	Íalt bólkur 2-4
	2 ytri	2 innari	3	4 A	4 B	4 T	5		
1996/1997*		8225	3040	4700	3080		22000	49585	20275
1997/1998		7199	2660	4696	4632		23625	43389	19187
1998/1999		6839	2527	4461	4400		22444	41219	18227
1999/2000		6839	2527	4461	4400		22444	41219	18227
2000/2001		6839	2527	4461	4400		22444	41219	18227
2001/2002		6839	2527	4461	4400		22444	40671	18227
2002/2003		6771	2502	4416	4356		22220	40265	18045
2003/2004		6636	2452	4328	4269		21776	39461	17685
2004/2005		6536	2415	4263	4205		21449	38868	17419
2005/2006		5752	3578	1770	2067	1766	21235	36168	14933
2006/2007		5752	3471	1717	2005	1713	20598	35256	14658
2007/2008		5637	3402	1683	1965	1679	20186	34552	14366
2008/2009		4406	2940	1323	1756	1540	17259	30762	12595
2009/2010		4406	2940	1323	1756	1540	17259	29224	11965
2010/2011	1700	5174	2852	1323	1756	1540	13259	27604	11745
2011/2012	1530	4657	2657	1058	1405	1386	10607	23210	12603
2012/2013	1530	4626	2567	1011	1533	1386	10607	23260	12653
2013/2014	1530	4441	2387	1011	1533	1386	9865	22153	12288
2014/2015	1530	4455	2387	1029	1530	1386	9865	22182	12317
2015/2016	1530	4455	2387	1029	1530	1386	9865	22182	12317
2016/2017	1530	4386	2029	859	1323	1178	8879	20660	11781
2017/2018	1530	4386	2029	859	1323	1178	8879	20660	11781
2017/2018 endi	2040	5848	2705	1145	1764	1571	11839	26912	15073
2018 **	1530	4386	2029	859	1323	1178	8879	20184	11305
2019	1530	4386	2029	791	1436	1178	11029	22379	11350
2020	1530	4386	2208	861	1564	1584	11029	23162	12133
2021	1607	4605	2193	2070		1505	10478	22458	11980
2022	1687	4778	2083	1774		1430	9953	21705	11752
2023	1771	5017	1979	1685		1358	9456	21266	11810
2024	1594	4515	1583	1348		1086	7565	17691	10126
2025	1435	4064	1425	1213		978	6808	15923	9115

* Fiskiárið er frá 1. sep. - 31. aug.

** Fiskiárið broytt til álfmanakkaár

Talva 2. Tal á brúktum fiskidögum.

Fiskiár	Bólkur								Dagar íalt	Íalt bólkur 2-4
	2 ytri	2 innari	3	4 A	4 B	4 T	5A	5B		
1996/1997*										
1997/1998		6211	2469	2619	3983		6036	10788		15282
1998/1999		5907	2309	2147	3715		5086	7472		14078
1999/2000		6497	2207	2255	3995		5469	7628		14954
2000/2001		6065	2469	2733	4435		8559	14777		15702
2001/2002		5643	2494	2454	4450		8481	13618		15041
2002/2003		4688	2432	2303	4554		8918	14145		13977
2003/2004		5018	2186	2184	5108		7795	10531		14496
2004/2005		5070	2468	1647	4613		6964	7369		13798
2005/2006		4381	3141	1200	1717	2443	6958	7731		12883
2006/2007		4186	2820	961	1113	2208	5344	6183		11288
2007/2008		4524	2447	582	1036	1923	4322	3903		10512
2008/2009		4065	2273	415	1016	1434	3256	3803		9201
2009/2010		4585	2078	426	1158	1382	3213	6536		9629
2010/2011		4477	2071	405	1016	1412	2856	4525	17506	8787
2011/2012	895	4757	1986	260	657	1313	1831	3158	14862	9869
2012/2013	879	3953	1205	271	688	1166	1410	2845	12415	8162
2013/2014	797	3916	1120	272	519	895	1136	3337	11992	7519
2014/2015	1119	4314	1235	254	565	717	1297	3709	13210	8204
2015/2016	1312	3788	1452	315	699	919	810	4417	13711	8481
2016/2017	1225	3882	1075	280	556	1111	646	3440	12215	8129
2017/2018 mett	1202	4472	963	289	812	990	634	2904	12267	8729
2017/2018 endi	347	1485	367	461	895	1518	887	5486	17719	5073
2018**	1043	4077	1201	391	718	1239	763	5064	14507	8669
2019	864	3940	1665	420	818	1390	4437	6386	18320	9098
2020	845	3233	1759	284	454	1182	4022	1788	13567	7757
2021	789	3253	1382	940		1143	3143	1542	12192	7507
2022	532	2597	1471	779		1050	1994	2043	10466	6429
2023	852	2676	1181	714		962	2266	2158	10810	6386
2024	716	2690	1118	638		1008	2126	2396	10692	6170
2025 mett	544	2375	1409	694		1144	3179	3576	12922	6167

* Fiskiárið er frá 1. sep. - 31. aug.

** Fiskiárið broytt til álmanakkaár

Talva 3. % brúktir fiskidagar í mun til tillutaðar fiskidagar.

Fiskiár	Bólkur							Dagar íalt	Íalt bólkur 2-4
	2 ytri	2 innari	3	4 A	4 B	4 T	5		
1996/1997*									
1997/1998		86	93	56	86		71		
1998/1999		86	91	48	84		56		77
1999/2000		95	87	51	91		58		82
2000/2001		89	98	61	101		104		86
2001/2002		83	99	55	101		98		83
2002/2003		69	97	52	105		104		77
2003/2004		76	89	50	120		84		82
2004/2005		78	102	39	110		67		79
2005/2006		76	88	68	83	138	69		86
2006/2007		73	81	56	55	129	56		77
2007/2008		80	72	35	53	115	41		73
2008/2009		92	77	31	58	93	41		73
2009/2010		104	71	32	66	90	56		80
2010/2011		87	73	31	58	92	56	63	75
2011/2012	58	102	75	25	47	95	47	64	78
2012/2013	57	85	47	27	45	84	40	53	65
2013/2014	52	88	47	27	34	65	45	54	61
2014/2015	73	97	52	25	37	52	51	60	67
2015/2016	86	85	61	31	46	66	53	62	69
2016/2017	80	89	53	33	42	94	46	59	69
2017/2018 mett	79	102	47	34	61	84	40	59	74
2017/2018 endi	17	25	14	40	51	97	54	66	34
2018**	68	93	59	46	54	105	66	72	77
2019	56	90	82	53	57	118	98	82	80
2020	55	74	80	33	29	75	53	59	64
2021	49	71	63	45		76	45	54	63
2022	32	54	71	44		73	41	48	55
2023	48	53	60	42		71	47	51	54
2024	45	60	71	47		93	60	60	61
2025 mett	38	58	99	57		117	99	81	68

* Fiskiárið er frá 1. sep. - 31. aug.

** Fiskiárið broytt til álmanakkaár

Skipabólkar og onnur skip

Ein partur av fiskiflotanum er býttur upp í hesar høvuðsbólkar:

- Bólkur 2: Trolarar yvir 500 HK
- Bólkur 3: Línuskip yvir 110 BT
- Bólkur 4: Útróðrarbátar yvir 15 tons
Bólkur 4 er býttur í 4 og 4T.
- Bólkur 5: Útróðrarbátar undir 15 tons á húkaveiðu

Umframt skip og bátar, sum eru í bólki 2-5, eru skip sum fáast við aðra veiðu, eitt nú garnaskip, skip sum fáast við skeljaveiðu og krabbaveiðu, ídnaðarskip og uppsjóvarskip.

Kelda

Fiskivinnu- og samferðslumálaráðið 2024:

Umsitingarætlan og veiðiregla fyri at áseta fiskidagar í fiskiskapinum eftir toski, hýsu og upsa í føroyskum sjógvi. Mál: 24/27092-6