

# Reyðsprøka og tunga

*Útbreiðsla, lívfrøði og  
fiskiskapur undir Føroyum*


Hannipoula Olsen

Framløga á Bátasavninum í Leirvík

22. januar 2026

# Reyðsprøka og tunga undir Føroyum


- Serføroyskir stovnar
- Fiskað einamest av trolbátum í bólki 4t
  - ❖ Nakrir fiska á landleiðini um summarið tvs. innan fyri 12 fj.
- Ikki stovnsmett áður



# Endamál við verkætlanini

## Stovnsmeta reyðsprøku og tungu

- Lýsa aldursbýtið og vøksturin
- Lýsa kynsbúningina
- Kortleggja møgulig gýtingarøkir
- Dagføra kunning í “fiskalistanum” á [www.hav.fo](http://www.hav.fo)



Mynd: Sjóvarmál, 2017

# Lýsing av verkætlanini



Innsavna *(meira)* taltílfar



- Longdarmát
- Vektarmát
- Nytrur (aldur)
- Kyn
- Búningarstig



Fleiri prøvar av **landingum** í 2023  
+ størri fokus á **yvirlitstrolingunum**  
í 2021-2023



# Úrslit – Reyðsprøka



- Elsta aldursgreinaða 18 ár
- Longst mátaða 85 cm
- Flestu eru 30-60 cm




# Dagførd kunning um reyðsprøku á hav.fo

Nýggj heimasíða í 2024




EN   

Fingið merktan fisk    Havið     Lívið í havinum     Tilmæli     **Fiskalisti**    Tíðindi    Um Havstovuna 



**229 tons**  
total veiða í 2024



**224 tons**  
føroysk veiða í 2024



<https://www.hav.fo/fisk/reysproka/>

# Útbreiðsla og veiða

- Veksur upp heilt inni á firðum
- Leitar sum vaksin út á djúpri, 100-200m
- Landingar svinga millum ~200 – 600 tons
- Bert fýroysk veiða síðani 1977
  - ❖ Fiskimarkið flutt út á 200 fj



# Kynsbúning

→ Ongin felags lykil at áseta búningarstig


→ Brúkt at rokna støddina á gýtingarstovninum











→ 50% av stovninum er búgvín við

❖ Longd = “X” cm

❖ Aldur = “X” ár

Kallast ávíkavist L50 og A50



REYÐSPRØKA - KVENNKYN ♀ Búningarstig	REYÐSPRØKA - KALLKYN ♂ Búningarstig
 <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tunnir, reydligr og gjegnumsigtigir streingir í óggja beint undir ryggjageislunum.</li> <li>Rognkorn ikki sjónlig við berum eygum.</li> <li>Tað kann vera trupult at avgera kynið.</li> </ul>	<p>(mynd manglar)</p> <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liljeyst yvir í ljósareytt / gjegnumsigugt.</li> <li>Tunnir streingir/træðr, í óggja beint undir ryggjageislunum.</li> <li>Tað kann vera trupult at avgera kynið.</li> </ul>
 <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bert smá rognkorn, íó kunnú siggjast við lesiglasti.</li> <li>Posin fyllir uml. 1/2 av búkholuni í longd.</li> </ul>	<p>(mynd manglar)</p> <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heldur tjúkn streingir, gráhvítir yvir í ljósareytt.</li> <li>Longd uml. 1/2 av búkholuni.</li> </ul>
 <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appelsingult reydlig rognkorn.</li> <li>Rognkorni siggjast við berum eygum.</li> <li>Fyllir uml. 1/2 av búkholuni.</li> </ul>	 <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fyllir uml. 1/2 av búkholuni.</li> <li>Hvittligt.</li> <li>Eingin silsejva kemur út tá trýst verður á silid.</li> </ul>
 <p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rogn appelsingult við blóðæðrum.</li> <li>Siggjast týðuliga við berum eygum, sum hvít korn.</li> <li>Fylla uml. 2/3 av búkholuni.</li> </ul>	<p>(mynd manglar)</p> <p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meira tjúkt, hvittligt og við blóðæðrum.</li> <li>Eingin silsejva kemur út tá trýst verður á silid.</li> <li>Fyllir uml. 2/3 av búkholuni.</li> </ul>
 <p><b>5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rognkorni heilt rund.</li> <li>Nögv eru gjegnumsigtig.</li> <li>Rognini fylla búkholuna.</li> </ul>	 <p><b>5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silid fyllir búkholuna.</li> <li>Hvitt á lit.</li> <li>Dropar av silsejvu koma út um man trýstir á tað.</li> </ul>
 <p><b>6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rennandi rogn (sjórogn).</li> <li>Lætt trýst á búkin fær rognini at spærna úr.</li> <li>Nakur fá “íkki-gjegnumsigtig” rognkorn kunnú vera eftir.</li> </ul>	 <p><b>6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rennandi sil.</li> <li>Lætt trýst á búkin fær silsejvuna til at spærna úr fiskinum.</li> </ul>
 <p><b>7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rognini posut og blóðsprongd.</li> <li>Enn eru nakur rognkorn eftir í posanum.</li> <li>Óll rognkorn gjegnumsigtig.</li> <li>Seinni hvernur tað blóðsprongda og posuta og rognkorn eru tá ikki sjónlig longur.</li> </ul>	<p>(mynd manglar)</p> <p><b>7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silini óslett og tòm.</li> <li>Leivdir av silsejvu kunnú hómast.</li> <li>Litunn skiftir úr grá-bláum yvir í reydligt, men er innast í streinginum við at hvína.</li> </ul>



# Kynsbúning

→ 50% av reyðsprøku-  
stovninum er kynsbúgvín  
við

❖ L50 = umleið 28 cm



❖ A50 = umleið 1,5 ár

	ÍS	FO	Norðsj.
L50 (cm)	30+	27.85	22-34
A50 (ár)	4-5	1.5	3





# Gýting og gýtingarøki

- Várgýtandi
  - ❖ frá februar til mai
- Gýtingarøki norðanfyri og í Vágahavinum




# Aldurssamanseting

→ Aldursgreiningar eru týðandi fyri at kenna lutfalsligu nøgdirnar av teimum ymsu árgangunum




Catch-at-Age by Cohort





# Vækstur






- ❖ Arbeiðs- og tíðarkrevjandi at aldurslesa nytrur
  - ❖ Lættari og skjótari at máta longd = nógv meira data
- Aldurs-longdarlykil (ALK) sum umrokningarfaktor





# Stovnsmetingarúrslit

- Gýtingarstovnurin lágur
- Veiðutrýstið høggt
- Tilgongdin lág



# Úrslit – Tunga





- Elsta aldursgreinaða 24 ár
- Longst mátaða 56 cm
- Flestu eru 25-45 cm




# Dagførd kunning um tungu á hav.fo

 Nýggj heimasíða í 2024



**275 tons**  
total veiða í 2024



**275 tons**  
føroysk veiða í 2024



<https://www.hav.fo/fisk/tunga/>

# Útbreiðsla og veiða

- Ólík reyðsprøkuni, so tekur tunga botn runt Landgrunnin á dýpum út á 100-200m
- Landingar svinga millum ~200 – 2000 tons
- Bert føroysk veiða síðani 1977
  - ❖ Fiskimarkið flutt út á 200 fj



# Kynsbúning

→ Ongin felags lykil at áseta búningarstig


→ Brúkt at rokna stöddina á gýtingarstovninum

→ 50% av stovninum er búgvín við

❖ Longd = "X" cm

❖ Aldur = "X" ár

Kallast ávíkavist L50 og A50



TUNGA - KVENNKYN ♀  
Búningarstig



- 1**
- Tunnir, reyðligir og gjægnumsigtigir streingir í liggja beint undir ryggjagæslunum.
  - Rognkom ikki sjónlig við berum eygum.
  - Tað kann vera trupult at avgera kynið.




- 2**
- Bert amá rognkom, íá kunnú siggjaest við lesiglaði.
  - Poain fyllir uml. 1/2 av búkholuni í longd.




- 3**
- Appelsingult reyðlig rognkom.
  - Rognkorni siggjaest við berum eygum.
  - Fyllir uml. 1/2 av búkholuni.



- 4**
- Rogn appelsingul við blóðæðrum.
  - Siggjaest týðuliga við berum eygum, sum hvít kom.
  - Fylla uml. 2/3 av búkholuni.



- 5**
- Rognkorni heilt rund.
  - Nógv eru gjægnumsigtig.
  - Rogni fylla búkholuna.



- 6**
- Rennandi rogn (sjórogn).
  - Lætt trýst á búkin fær rognini at spærna úr.
  - Nøkur fá "líki-gjægnumsigtig" rognkom kunnú vera eftir.



- 7**
- Rognini posut og blóðsprongd.
  - Enn eru nøkur rognkom eftir í posanum.
  - Øll rognkom gjægnumsigtig.
  - Seinni hvarvur tað blóðsprongda og posuta og rognkom eru tá ikki sjónlig longur.

TUNGA - KALLKYN ♂  
Búningarstig



- 1**
- Litleyst yvir í ljósareytt / gjægnumsigtugt.
  - Tunnir streingir/træðir, íá liggja beint undir ryggjagæslunum.
  - Tað kann vera trupult at avgera kynið.



- 2**
- Heldur tjúkri streingir, gráhvílr yvir í ljósareytt.
  - Longd uml. 1/2 av búkholuni.



- 3**
- Fyllir uml. 1/2 av búkholuni.
  - Hvittigt.
  - Eingin silsevoja kemur út tá trýst verður á silði.



- 4**
- Meira tjúkt, hvittigt og við blóðæðrum.
  - Eingin silsevoja kemur út tá trýst verður á silði.
  - Fyllir uml. 2/3 av búkholuni.



- 5**
- Silði fyllir búkholuna.
  - Hvít á líti.
  - Dropar av silsevoju koma út um man trýstir á tað.



- 6**
- Rennandi sil.
  - Lætt trýst á búkin fær silsevoju til at spærna úr fiskinum.



- 7**
- Silini óelett og tóm.
  - Leivdir av silsevoju kunnú hómast.
  - Liturin skiftir úr grá-bláum yvir í reyðligt, men er innast í streingjunum við at hvítna.

# Kynsbúning





→ 50% av stovninum er kynsbúgvinn við

❖ umleið 25 cm

❖ umleið 2,5 ár

	Ís	FO	Írland	Norðsj
L50 (cm)	30-40	25.2	22-35	30-36
A50 (ár)	7	2.6	5	4






# Gýting og gýtingarøki

→ Langa gýtingartíð  
 ❖ frá februar til august


→ Gýtingarøki:

- ❖ norðanfyri
- ❖ í Vágahavinum
- ❖ Vestan fyri Sandoynna/Suðuroynna
- ❖ á Munkagrundinum




# Aldurssamanseting

→ Aldursgreiningar eru týðandi fyri at kenna lutfalsligu nøgdirnar av teimum ymsu árgangunum



Comparison of Commercial and Survey samples from 2023







# Vækstur

- ❖ Arbeiðs- og tíðarkrevjandi at útgreina nýtur at fáa aldur
- ❖ Høgligari og skjótari at máta longd = nógv meira data






→ Aldurs-longdarlykil (ALK) sum umrokningarfaktor



# Stovnsmetingarúrslit



- Gýtingarstovnurin miðal
- Veiðutrýstið miðal
- Tilgongdin jøvn



# Reyðsprøka og tunga 2

## ❖ Nýggj verkætlan

Endamál:


→ Finna ein varandi leist at fylgja við gongdini í stovnunum

→ Brúka regluliga innsavnað hagtøl frá vinnuni

❖ Veiðudagbøkur hjá skipunum

→ Veiða upp á roynd (CPUE)

❖ Innvigingartøl av landingum



Mynd: Joensen & Ofstad, 2025

# Niðurstøða

- Kynsbúning
- Gýtingartíð
- Gýtingarøki
- Stovnsmeting gjørd
  - ❖ stutt tíðarrøð, frá 2016-2024



Reyðsprøka	Tunga
Búnast sera tíðliga	Búnast sera tíðliga
Várgýtandi feb-mai	Langa gýtingartíð feb-aug
Gýtir norðanfyri og í Vágahavinum	Gýtir norðanfyri, í Vágahavinum, vestan fyri Sandoy og Suðuroy, og á Munkagrúnninum
Stovnurin í niðurgongd	Stovnurin í javnvág

Neyðugt at leingja tíðarrøðina av aldursbýtinum í veiðuni