

Fiskirannsóknarstovan

Mathøgguslokkur (*Loligo forbesi*) á Føroyabanka

Royndir gjørdar við “Magnus Heinason” í november 1998

FRS smárit 99/04

Mathøgguslokkur (*Loligo forbesi*) á Føroyabanka

Fiskirannsóknarstovan, November 1998, Bjarti Thomsen

1. Inngangur

Umframt agnhøgguslokkinn (*Todarodes sagittatus*), sum viðhvørt kemur inn á føroyskar firðir seint á sumri, finst eisini mathøgguslokkurin (*Loligo forbesi*) við Føroyar, mynd 1.

Hann er helst sjáldsamur á landgrunninum, men á Føroyabanka kann hann vera í stórum nøgdum.

Mitt í 1970'unum veiddu skotar upp í 200 tons um árið við Føroyar, mynd 2. Størstu nøgdirnar landaðu teir í oktober-november, mynd 3.


Fiskirannsóknarstovan gjørði í 1986-91 kanningar av mathøgguslokkinum, sí grein í Fiskirannsóknir nr. 7 (Gaard, 1991). Kanningarnar vóru tiknar upp aftur við einum royndartúri á heysti í 1997 og í okt./nov. 1998 hevur aftur ein túrur verið.

Niðanfyrir verður stutt greitt frá høgguslokkinum á Føroyabanka, serliga við atlitid at tí sum er komið burturúr royndunum í 1997 og 1998, men tikið verður aftur aftur niðurstøður frá undanfarnu kanningum.


2. Gýting og vøkstur á Føroyabanka

Howard (1979) hevur í árunum 1973-78 kannað høgguslokk, sum skotar veiddu við Føroyar. Hann kemur til hesa ringrás viðvíkjandi gýting, vøstri og búning: "Íblanding av búnum høgguslokki er størst í apríl og minkar síðan skjótt í mai, sohvørt sum gýtingin fer fram og høgguslokkurin doyrt. Nøkur kalldjór síggja út til at liva til næsta árið og kunnu helst gýta einferð enn. Í mai sæst í veiðuni eisini óbúgvinn høgguslokkur (0-group gýtt summari fyri) um 5-6 cm longd (á høgguslokki verður kápulongd máta). Í juli eru 51% av veiðuni óbúgvind og undir 12 cm longd. Ógvuliga fáir árgamlir høgguslokkar eru hesa tíðina og bara 7% av kvenndjórum eru størri enn 16 cm. Frá juli til november er vøksturin stórus og hesa tíðina vaksa kalldjórini í meðal frá 14.2 cm til 22.9 cm og kvenndjórin frá 12.6 cm til 19.0 cm. Í oktober mennast rognini og um miðan november eru 44% av kvenndjórum búgvinn. Við 21 cm longd er 50% av kvenndjórunum búgvinn. Í januar eru 87% av kvenndjórum og 60% av kalldjórum búgvinn og kalldjór eru nú í meðal 30.9 cm og kvenndjór 21.9 cm"


Kanningarnar 1986-91 (Gaard, 1991) benda eisini á gýting um várið (í mai), men við onkrum undantøkum. Til dømis var í juni 1988 stórus høgguslokkur av báðum kynum og var gýtingin hetta árið helst nakað seinni.



Mynd 1. Mathøgguslokkur (*Loligo forbesi*).




Mynd 2. Skotsk veiða av høgguslokki við Føroyar.



Mynd 3. Skotsk veiða í meðal hvønn mánaða.

3. Øki

At kalla allar royndir eftir mathøgguslokki eru gjørdar á Føroyabanka. Av Føroyabanka til ferskfiskamarknaðin í Scotlandi (Lochinver) eru um 18 tímar sigling (189 fjóringar), mynd 4.




Mynd 4. Føroyabanki.


Árini 1986-91 og 97 hefur verið roynt ymsastaðni í kantinum á bankanum og eisini inni á, tó hefur lítið verið roynt í syðra kantinum, mynd 5. Størstu nøgdin har verið í landnyrðingskantinum. Í 1997 var lítið av høggu-slökki at fáa og flestu tóv vóru grunt.

Í 1998 varð byrja í landnyrðingskantinum, har høggu-slökki áður er fingin, mynd 6. Roynt var smá tvey døgn (24/10-26/10) í dýpum 170-247 m, tó var eitt tóv inni á 121-144 m. Eftir tilsamans 17 tóv í meðal 126 minuttir varð farið inn at landa í Lochinver. Tá komið var útaftur, var byrja í landsuður-kantinum, har ongin roynd hefur verið áður. Her vóru 11 hál tikin á dýpum 200-280 m. Síðan vóru 3 hál norður gjøgnum kanti og 8 hál á norðara økinum. Síðan var 1 hál á veg suður yvir aftur og at enda 4 hál á tí syðra økinum, tvs. íalt 27 tóv í meðal 130 minuttir. Eftir góð trý døgn roynd (29/10-1/11) var aftur siglt til Lochinver at landa og síðan beinleiðis á Føroyar.

Á báðum økjum var gott at tóva og ongin trupulleiki av ringum botni ella tálkum.



Mynd 5. Tóv á Føroyabanka 1986-91 og 1997.



Mynd 6. Tey tvey økini roynt var á í 1998.

4. Reiðskapur

Vanlig botntrol so sum kassatrol og stjórnutrol hava verið nýtt í royndunum eftir høgguðslökki. Eisini lemmar, breittlar og grunnur hava verið riggað sum vanligt og tóvferð hevur verið um 3 míl.


Í royndunum 1986-91 var roynt við 40, 80 og 100 mm meskum. Niðurstøðan var, at 100 mm var ov stór meskavídd, meðan lítil munur var á 40 og 80 mm. Hildið verður tí, at 80-85 mm er hóskandi meskastødd til mathøgguðslökkin.

Í 1997 var eisini roynt at seta eina skiljirist í trolíð fyri at sleppa undan hjáveiðu av toski, hýsu og øðrum rundum fiski. Hetta tykist at lata seg gera uttan stórvegis trupulleikar.

5. Veiða og hjáveiða

Tær eldru royndirnar vístu, at høgguðslökkurin var spjaddur um allan bankan í smáum nøgdum niður á umleið 300m dýpi. Bert í landnyrðingskantinum vóru einstøk tón omanfyri 300 kg/tíma. Royndin í 1998 gav tó nógv meira og veiðan var í meðal um 300 kg/tíma í báðum teimum kannaðu økjunum. Heldur minni var í teimum fáu hálunum, sum vóru tikin ímillum økini.

Býtið av ymiskum fiskasløgum í veiðuni í 1998 er víst í mynd 7. Av hjáveiðu, sum var tikin til høldar, var um helvtin stórir toskur og restin hýsa, longa, upsi, brosma, havtaska, skøta og nakrir kongafiskar. Av hjáveiðu, sum ikki varð tikin, var á tí norðara økinum mest gullaksur, serliga niðanfyrir 230 m dýpi. Á tí syðra økinum vóru nøkur stór hál av knurhana og tvey hál við nógvum hýsumurti.




Mynd 7. Býtið í veiðuni í 1998 í prosent. Markið millum grunt og djúpt er 230 m.


6. Dýpi og tíð á døgni

Frá royndunum í 1986-91 er niðurstøðan, at besta dýpi er 200-280 m og at góð hál av høgguðslökki bert fáast um dagin millum kl 0800 og 1500. Roknað verður tí við, at høgguðslökkurin helst fer upp frá botni um náttini.

Royndirnar 1998 geva tó nakað ørvísi úrslit. Tær benda á, at besta dýpið er um 190-240m, mynd 8. Í 1998 vóru bestu hál millum kl. 0300 og 1400 og eitt gott hál var eisini á kvøldi um kl 2000, mynd 9.



Mynd 8. Veiða í mun til dýpi.



Mynd 9. Veiða í mun til tíð á døgni.

7. Hagreiðing og søla

Í royndunum 1986-91 varð veiðan av høggu-slökkum fryst í blokk, men illa gekk at fáa nakaran prís fyri hesa vøru. Í 1997 var roynt at ísa høggu-slökkur í kassar við 15-20 kg í hvønn og síðan fáa hann feskun á marknaðin í Fraklandi. Hetta eydnaðist væl og prísurin fyri høggu-slökkur kom upp í 34 kr/kg. Keyparar lögdu dent á, at høggu-slökkurur skuldi ikki vaskast, men goymast í sínum egna blekki. Heldur ikki mátti koyrast ov nógv í hvønn kassa, so høggu-slökkurur kom undir ov nógv trýst. Eisini skuldu tóvini helst ikki vera meira enn tveir tímar og túrurur heldur ikki ov langur, tí høggu-slökkur heldur sær verri enn fiskur annars.

Í 1998 varð aftur ísað í kassar um 20-22 kg í hvønn. Tá smærru kassarur vóru uppi, varð koyrt í 800 litur kør, fyrst ísur, síðan tvær ferðir 100 kg høggu-slökkur við ísi ímillum og síðan ísur omaná. Tey sístu hálini var eisini ísað leyst á hyllar.

Tann fyrri túrin vóru landað 15.698 kg, harav 9.673 kg høggu-slökkur, fyri 367.753 kr brutto, mynd 10. Tann seinna túrin vórðu landað 31.948 kg, harav 16.229 kg høggu-slökkur, fyri 712.882 kr. Av tí sum er selt í Fraklandi, verða flutnings-, skilji- og søluútreiðslur um 20% av søluni. Av tí sum er selt í Lochinver verða bert skilji- og søluútreiðslur um 5-10%. Prísurin fyri høggu-slökkur var 25-26 kr/kg brutto. Støddin á høggu-slökkinum var 173 mm og 162 gram í meðal, mynd 11. Keyparar søgdu, at betri prísur kundi fáast fyri høggu-slökkur, sum var størri enn 300 g/stk. Av tí at høggu-slökkurur ikki er umfataður av avtaluni við EU verður goldin 6% tollur. Keyparar kennast betri við mathøggu-slökkur undir navninum *loligo vulgaris*, men kenna tó ikki mun á hesum og *loligo forbesi*.

8. Niðurstøða

Royndirnar higartil hava víst, at mathøggu-slökkurur er víða um á Føroyabanka. Í støðum og til tíðir kann hesin høggu-slökkurur verða virðismiklasti partur av veiðuni, um hann verður væl hagraiddur og seldur feskur til matna niður á meginlandi.

Lesnaður:

Gaard E., 1991. Mathøggu-slökkurur á Føroyabanka. Fiskirannsóknir nr 7. Fiskirannsóknarstovan, Tórshavn, 1991.

Howard F.G., 1979. Recent trends in the Scottish fishery for *Loligo forbesi*, together with some notes on the biology of the species. ICES 1979/K36


Fyrri helvt av túri, roynt í 45 tímar.

Selt í Fraklandi	Kg	Kr	Kr/kg
Høggu-slökkur	9,673	251,605	26.01
Upsi	378	4,199	11.11
Longa	334	5,284	15.82
Selt í Lochinver	Kg	Kr	Kr/kg
Toskur	3,300	71,190	21.57
Hýsa	1,600	27,022	16.89
Annað	413	8,454	20.49
Íalt fyrri helvt	15,698	367,753	

Seinna helvt av túri, roynt í 82 tímar.

Selt í Fraklandi	Kg	Kr	Kr/kg
Høggu-slökkur	16,229	406,357	25.04
Toskur	4,442	95,777	21.56
Annað	3,427	38,737	11.30
Selt í Lochinver	Kg	Kr	Kr/kg
Toskur	4,350	104,410	24.00
Hýsa	3,075	52,274	17.00
Havtaska	425	15,328	36.06
Íalt seinna helvt	31,948	712,882	

Mynd 10. Bruttosøla av veiða frá royndunum 1998. Í umrokningini er nýtt IFRF=1,13 kr og 1GBP=10,60 kr.



Mynd 11. Longd-vekt samband fyri mathøggu-slökkur. Mátada longdin er longsta longd á kápu.